

Collezione 2016

ARMONIE CHE ARREDANO



Collezione pavimenti indoor

 **PIRCHER**[®]
Amore per il legno dal 1928



SOMMARIO



5. RISPETTO PER L'AMBIENTE

6. LE NORME EUROPEE

7. QUALITÀ E FORMATI

8. DETTAGLI TECNICI E COLLEZIONI

10. SIMBOLI STRUTTURE E FINITURE

12. LE COLLEZIONI

12. CLASSIC

18. LOFT

24. VILLA

28. MODERN

34. NATURE

40. RESIDENCE

46. RESIDENCE DELUXE

50. ART

54. FREESTEP

58. VARIOSTEP LONG

62. VINTAGE LONG

66. EXTREME

72. XONIC

81. BATTISCOPA PER XONIC ED EXTREME

82. ACCESSORI

82. BATTISCOPA IN MDF

83. CLIP DI FISSAGGIO

84. COPRIMARMO E QUARTO DI TONDO

85. ACCESSORI NEUTRI

86. PROFILI CLICK

90. PROFILI FUTURA CLIP

91. PROFILI ADESIVI UNIVERSALI

94. PROFILO GRADINO

95. ACCESSORI PER LA POSA

96. NORMATIVA PER TAPPETINI

98. TAPPETINI SOTTOPAVIMENTO

102. CONSIGLI UTILI

104. ABBINAMENTI CONSIGLIATI

110. OVERVIEW DELLE COLLEZIONI

L' ALTO ADIGE IL LEGNO, LA FAMIGLIA

I TRE PUNTI DI FORZA DELL' AZIENDA PIRCHER.



DAL 1928

A partire dal 1928, anno in cui nasce la prima falegnameria, Pircher lega indissolubilmente il suo destino alla lavorazione del legno, di cui rappresenta un punto di riferimento nel mercato nazionale.

Tramandando l'arte di padre in figlio, Pircher ha saputo conciliare tradizione e tecnologia, lavorazione del legno e rispetto dell'ambiente.

L'impegno di Pircher è anche quello di trasmettere cultura e passione per le caratteristiche del legno a tutti i partner e clienti. Questo significa rispetto e cura dell'ambiente, ma anche responsabilità etica e sociale.

Il nostro impegno, in questa direzione, è da sempre assiduo e capillare e i nostri traguardi sono riconosciuti da certificazioni internazionali.



SOLUZIONI PER LA CASA NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

RISPETTO PER LA NATURA

Grazie alla lunga esperienza e a un consolidato know how, Pircher offre un'ampia gamma di soluzioni per abitare la casa, che uniscono la qualità dei materiali al coerente rispetto dell'ambiente.

Il legno è il nostro mondo. E il legno è natura. Pertanto, siamo molto vicini all'ambiente, nella nostra produzione e la nostra filosofia. Perché vogliamo ridare alla natura quello che ci regala in qualità della vita. È per questo che usiamo solo legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.


Certificato PEFC®, prodotti con materie prime provenienti da foreste a gestione ambientale responsabile. Anche nella produzione tuteliamo l'ambiente.

Il nostro obiettivo è quello di mantenere la produzione più efficiente possibile durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

Residui di produzione vengono riciclati in larga misura nel processo di produzione o utilizzati per la produzione di energia CO₂ - neutrale.

Questo orientamento naturale vive nei nostri prodotti. Per questo i nostri prodotti non sono solo fabbricati ecologici, ma contribuiscono anche ad un ambiente di vita sano.

Con convinzione usiamo solo leganti a bassa emissione di formaldeide che migliorano i risultati salutari dei nostri pavimenti, in qualità certificata E1.



LE NORME EUROPEE EN 13329 CLASSE DI ABRASIONE

La normativa europea EN 13329 classifica i pavimenti secondo una scala di resistenza al graffio e al calpestio (AC in scala crescente da 1 a 6). L'icona identifica i materiali secondo la destinazione d'uso (casa o commerciale/uffici) e l'intensità ai quali saranno sottoposti (moderata, normale, pesante).

Con queste informazioni è possibile scegliere il prodotto

più adatto all'uso.

I pavimenti Pircher inoltre sono marchiati CE, cioè rispondono alle normative europee EN 14041:2004. I test prescritti fanno riferimento alla sicurezza, salubrità del prodotto e tutela dell'utilizzatore.

Icona grafica della normativa europea 13329



Identificazione livello d'uso
(Moderato, Normale, Elevato)

Pittogramma area d'utilizzo
(Residenziale e/o commerciale)

Classificazione in base alla
Normativa Europea 13329

	Costruzioni residenziali			Costruzioni commerciali		
	Livello d'uso moderato	Livello d'uso normale	Livello d'uso elevato	Livello d'uso moderato	Livello d'uso normale	Livello d'uso elevato
	<i>camere da letto</i>	<i>salotti</i>	<i>cucine, corridoi</i>	<i>piccoli uffici, piccoli negozi</i>	<i>uffici, negozi</i>	<i>uffici pubblici</i>
	21	22	23	31	32	33
	34					
AC1						
AC2						
AC3						
AC4						
AC5						
AC6						

QUALITÀ E FORMATI

FORMATI DISPONIBILI

Qualità vuole anche dire offrire una vasta possibilità di scelta tra i formati delle plance.

I listoni dei pavimenti Pircher sono disponibili in 5 dimensioni di altezze e di larghezza e 6 spessori, in combinazioni assortite, per soddisfare tutte le richieste, anche le più difficili.


Con questa varietà, per la scelta della pavimentazione più adatta allo stile dell'ambiente, sarà possibile valutare non solo il colore, ma anche il formato e gli effetti geometrici della posa delle tavole.

La precisione nella produzione del supporto e la qualità delle materie prime rendono facili da posare anche i formati più grandi.



DETTAGLI tecnici Collezioni

Collezione	Spessore mm	Dimensioni mm	Classe di abrasione	Classe di Antiscivolo
collection CLASSIC	7	192x1285		
collection LOFT	8	192x1285		
collection VILLA	8	192x1285		
collection MODERN	8	123x1285		
collection NATURE	8	192x1285		 *
collection RESIDENCE	10	192x1285		 *
collection RESIDENCE DELUXE	10	123x1285		
collection ART	12	192x1285		 *  *
collection FREESTEP	8	192x1285		
collection VARIOSTEP LONG	10	192x2000		
collection VINTAGE LONG	10	192x2000		
collection XTREME (Pavimento in Fibre minerali)	8	190x1205 290x1205		
collection XONIC (Pavimento in Vinyl)	4/5	192x1280		

Garanzia	Giunzione	Protezione all'umidità	Antibatterico A.B.C.	Bisellatura	Micrograffi	Antistatico	Finitura SUPERFICIE
							
							
							
							
							
							  *
							 
							
							
							
							 
							
							

*Decori selezionati

FINITURE e legenda SIMBOLI



PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ

Miglior resistenza all'assorbimento dell'umidità.



1CLIC2GO

Anche in luoghi difficili da raggiungere, come angoli, porte e sotto i termosifoni, questo sistema di aggancio rende l'installazione del pavimento più facile e veloce che mai.

La lingua di scanalatura unita lungo la lunghezza del pannello viene fatta scorrere da sopra e fissata al pannello adiacente con un semplice clic. Veloce. Facile. Sicuro.



TWIN CLIC

Il sistema Twin Clic è stato progettato per rendere l'installazione del pavimento semplice e senza problemi. Con Twin Clic, il profilo maschio-femmina consente ai singoli pannelli di incastrarsi con estrema facilità.



ANTISCIVOLO

La sicurezza è un elemento al quale diamo grande importanza. Le classi antiscivolo R9 ed R10 sono state raggiunte grazie allo sviluppo di speciali superfici strutturate, che vengono utilizzate in luoghi di lavoro ed aree commerciali dove è presente un alto rischio di scivolamento.



ECO FRIENDLY

Tutti i nostri pavimenti sono ecosostenibili, perchè si utilizza legno che per il 95% proviene da foreste a gestione ambientale responsabile.



FINITURA A MANO

Una straordinaria, elegante e realistica finitura oliata con dolci ondulazioni irregolari. La superficie opaca riproduce l'effetto del legno massello lucidato. Allo stesso tempo i pori sono evidenziati con accenti brillanti.



ANTIBATTERICO

È importante che il tuo pavimento sia pulito e libero da batteri in quanto la loro presenza può causare allergie e malattie. Lo speciale strato A.B.C. non permette ai batteri di proliferarsi, garantendo così un ambiente confortevole e salutare.



ANTISTATICO

Sono antistatici, eliminando così ogni rischio di shock statico.



AUTHENTIC EMBOSSED


I pavimenti con superficie Authentic Embossed hanno una finitura naturalmente bella ed è appena percettibile la differenza con un pavimento di vero legno.



MICROGRAFFI

Questa speciale superficie doppia proteggerà i tuoi pavimenti anche contro i micrograffi, che possono essere causati da uso intenso. Migliore protezione dall'usura.

ALTA TECNOLOGIA E DESIGN LAMINATO



SUPERFICI DEI NOSTRI PAVIMENTI


FINITURE CON EFFETTO IN RILIEVO CHE RIPRODUCE LE VENATURE DEL LEGNO.



ROVERE ANTICO (HO)



CASTAGNO ANTICO (RC)



NOCE ANTICO (VH)



LEGNO ANTICO (UW)



PORO VIVO (LP)




EFFETTO INTAGLIATO A
MANO (HC)



MOUNTAIN OAK (MO)


FINITURE CON EFFETTO NATURALE



FINITURA RUSTICA (RF)



SPAZZOLATO (NL)



SUPERFICIE OPACA (SM)



SPAZZOLATURA LEGGERA
(FB)

EUROHOME
enjoy living



La collezione Classic è perfetta per completare qualsiasi stile. Le sue tonalità chiare o scure, incontrano ogni vostro gusto e stile.



Categoria di utilizzo 31/AC3



Uso Domestico
con utilizzo
intenso



Uso Commerciale
con utilizzo
moderato

BATTISCOPA E PROFILI

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

I battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.





Art. 507127 - 2-strip Urban Legend (8812)



Art. 507127 - 2-strip Urban Legend (8812)

COLLEZIONE CLASSIC

1.285 x 192 mm


DETTAGLI

- Spessore 7 mm
- Disegno: Plancia e 2-strip
- Finitura: (RF), (NL)
- Giunzione: Non bisellato
- Garanzia 15 anni
- Categoria di utilizzo 31/AC3 in conformità a EN13329
- Sistema di aggancio Twin Clic

	Mq	Peso Kg	Pezzi
Confezione	2,47	15	10 pezzi
Bancale	98,80	600	40 conf.



Categoria di utilizzo 31/AC3

Uso Domestico
con utilizzo
intensoUso Commerciale
con utilizzo
moderato

.....
PLANCIA ALPINE OAK (5303)

Art. 507089

Finitura: Finitura Rustica (RF)

Battiscopa consigliato: **Art. 507538**



.....
PLANCIA EL PASO OAK (8097)

Art. 507105

Finitura: Spazzolato (NL)

Battiscopa consigliato: **Art. 507523**



.....
PLANCIA SAN DIEGO OAK (8096)

Art. 507104

Finitura: Finitura Rustica (RF)

Battiscopa consigliato: **Art. 507520**



.....
2-STRIP URBAN LEGEND (8812)

Art. 507127

Finitura: Spazzolato (NL)

Battiscopa consigliato: **Art. 507549**



.....
PLANCIA MANITOBA OAK (8373)

Art. 507052

Finitura: Finitura Rustica (RF)

Battiscopa consigliato: **Art. 507562**





Art. 507202 - Plancia Wengè Kinshasa (5965)

PLANCIA WENGÈ KINSHASA (5965)

Art. 507202

Finitura: Finitura Rustica (RF)

Battiscopa consigliato: **Art. 507547**



2-STRIP OAK SWEDISH COUNTRY (4280)

Art. 507233

Finitura: Spazzolato (NL)

Battiscopa consigliato: **Art. 507553**





.....
PLANCIA ROCK RIDGE OAK (4009)

Art. 507232

Finitura: Spazzolato (NL)

Battiscopa consigliato: **Art. 507533**



.....
PLANCIA GREENLAND OAK (5236)

Art. 507231

Finitura: Finitura Rustica (RF)

Battiscopa consigliato: **Art. 507526**



.....
PLANCIA ARIZONA OAK (8098)

Art. 507106

Finitura: Spazzolato (NL)

Battiscopa consigliato: **Art. 507522**



EUROHOME
enjoy living



Combinando il meglio della natura e del design, con la collezione LOFT non resta altro che chiedersi: autentico o imitazione? Dovrai guardare molto attentamente per distinguere la differenza.

Quando si sceglie la Collezione LOFT, si sceglie un pavimento robusto con poca manutenzione, per vivere la vostra casa con spensieratezza.



Categoria di utilizzo 32/AC4



Uso domestico
con utilizzo
intenso



Uso commerciale
con utilizzo
standard

BATTISCOPA E PROFILI

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

I battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.





Art. 507066 - Plancia San Francisco Pine (1722)



Art. 507064 - 2-strip Rugged Oak (8222)

COLLEZIONE LOFT

1.285 x 192 mm

DETTAGLI

- Spessore 8 mm
- Disegno: Plancia e 2-strip
- Finitura: (RF), (NL)
- Giunzione: Non bisellato
- Garanzia 20 anni
- Categoria di utilizzo 32/AC4 in conformità a EN13329
- Sistema di aggancio Twin Clic

	Mq	Peso Kg	Pezzi
Confezione	2,22	16	9 pezzi
Bancale	88,80	640	40 conf.




Categoria di utilizzo 32/AC4



Uso domestico
con utilizzo
intenso



Uso commerciale
con utilizzo
standard



.....
PLANCIA SAN FRANCISCO PINE (1722)

Art. 507066

Finitura: Finitura Rustica (RF)

Battiscopa consigliato: **Art. 507526**



.....
PLANCIA ROVERE COUNTRY (709)

Art. 507065

Finitura: Finitura Rustica (RF)

Battiscopa consigliato: **Art. 507551**



.....
PLANCIA OAK RUSTIC (9195)

Art. 507068

Finitura: Finitura Rustica (RF)

Battiscopa consigliato: **Art. 507557**



.....
PLANCIA BRAZILIAN CHERRY (8459)

Art. 507116

Finitura: Finitura Rustica (RF)

Battiscopa consigliato: **Art. 507525**



.....
2-STRIP RUGGED OAK (8222)

Art. 507064

Finitura: Spazzolato (NL)

Battiscopa consigliato: **Art. 507538**





Art. 507067 - 2-strip Elegant Oak (8521)

2-STRIP ELEGANT OAK (8521)

Art. 507067

Finitura: Finitura Rustica (RF)

Battiscopa consigliato: **Art. 507531**



2-STRIP CHATEAUX OAK (8529)

Art. 507120

Finitura: Spazzolato (NL)

Battiscopa consigliato: **Art. 507520**





Art. 507126 - Plancia Oak Alsace (8726)

.....
PLANCIA OAK ALSACE (8726)

Art. 507126

Finitura: Finitura Rustica (RF)


Battiscopa consigliato: **Art. 507554**



EUROHOME
enjoy living



La bisellatura a V della collezione VILLA darà al vostro pavimento un aspetto unico e affascinante grazie alla solida plancia. Una varietà di decorazioni rendono questo pavimento perfetto per qualsiasi ambiente e l'aggancio 1clic2go rende l'installazione e la manutenzione un gioco da ragazzi.



Categoria di utilizzo 32/AC4



Uso domestico
con utilizzo
intenso



Uso commerciale
con utilizzo
standard

BATTISCOPI E PROFILI

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

I battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.





Art. 507226 - Plancia Salt Lake Oak (4295)



Art. 507187 - Plancia St. Moritz Oak (8461)

COLLEZIONE VILLA

1.285 x 192 mm

DETTAGLI

- Spessore 8 mm
- Disegno: Plancia
- Finitura: (RF), (NL), (UW), (SU)
- Giunzione: Bisello a V su 4 lati
- Garanzia 20 anni
- Categoria di utilizzo 32/AC4 in conformità a EN13329
- Sistema di aggancio 1clic 2 go


	Mq	Peso Kg	Pezzi
Confezione	2,22	16	9 pezzi
Bancale	88,80	640	40 conf.

**Categoria di utilizzo 32/AC4**

Usò domestico
con utilizzo
intenso



Usò commerciale
con utilizzo
standard



.....
PLANCIA ST. MORITZ OAK (8461)

Art. 507187

Finitura: Finitura Rustica (RF)

Battiscopa consigliato: **Art. 507532**



.....
PLANCIA NEW ENGLAND OAK (8837)

Art. 507186

Finitura: Superficie Opaca (SU)

Battiscopa consigliato: **Art. 507553**



.....
PLANCIA SAN DIEGO OAK (8096)

Art. 507073

Finitura: Spazzolato (NL)

Battiscopa consigliato: **Art. 507520**



.....
PLANCIA SALT LAKE OAK (4295)

Art. 507226

Finitura: Legno Antico (UW)

Battiscopa consigliato: **Art. 507532**



.....
PLANCIA PROVINCIAL OAK (4279)

Art. 507081

Finitura: Legno Antico (UW)

Battiscopa consigliato: **Art. 507520**



EUROHOME
enjoy living



Provate un nuovo concetto di pavimento progettato per ambienti eleganti pronti ad emozionarvi.

La collezione MODERN porta un tocco estetico unico in casa vostra: il formato della plancia stretta è perfetto per il design moderno, rendendo la pavimentazione veramente accattivante. Ideali per ambienti domestici di piccole superfici.



Categoria di utilizzo 32/AC4



Uso domestico
con utilizzo
intenso



Uso commerciale
con utilizzo
standard

BATTISCOPI E PROFILI

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

I battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.





Art. 507015 - Plancia Vineyard (8757)



Art. 507931 - Plancia Desert Oak (8199)

COLLEZIONE MODERN

1.285 x 123 mm

DETTAGLI

- Spessore 8 mm
- Disegno: Plancia
- Finitura: (RF), (NL), (LP)
- Giunzione: Bisello a V su 4 lati
- Garanzia 20 anni
- Categoria di utilizzo 32/AC4 in conformità a EN13329
- Sistema di aggancio 1clic 2 go

	Mq	Peso Kg	Pezzi
Confezione	1,89	14	12 pezzi
Bancale	68,04	504	36 conf.




Categoria di utilizzo 32/AC4



Usò domestico
con utilizzo
intenso



Usò commerciale
con utilizzo
standard



.....
PLANCIA ASPEN OAK (8630)

Art. 507930

Finitura: Poro Vivo (LP)

Battiscopa consigliato: **Art. 507538**



.....
PLANCIA DESERT OAK (8199)

Art. 507931

Finitura: Spazzolato (NL)

Battiscopa consigliato: **Art. 507950**



.....
PLANCIA SHIRE OAK (8633)

Art. 507211

Finitura: Poro Vivo (LP)

Battiscopa consigliato: **Art. 507528**



.....
PLANCIA BLONDE OAK (8575)

Art. 507123

Finitura: Poro Vivo (LP)

Battiscopa consigliato: **Art. 507523**



.....
PLANCIA WILD OAK (8352)

Art. 507932

Finitura: Finitura Rustica (RF)

Battiscopa consigliato: **Art. 507557**





Art. 507015 - Plancia Vineyard (8757)

PLANCIA VINEYARD (8757)

Art. 507015

Finitura: Finitura Rustica (RF)

Battiscopa consigliato: **Art. 507535**





Art. 507193 - Plancia Harlech Oak (8573)

PLANCIA HARLECH OAK (8573)

Art. 507193

Finitura: Poro Vivo (LP)

Battiscopa consigliato: **Art. 507557**





Naturale alla vista e al tatto, la collezione NATURA è una vera innovazione quando si tratta di catturare le caratteristiche del vero legno. L'aspetto elegante e la sensazione tattile di questa superficie rendono reale l'aspetto del pavimento.

La collezione NATURA gode di tutti i vantaggi del design tradizionale, uniti alla praticità dello stile moderno.



Categoria di utilizzo 32/AC4



Uso domestico
con utilizzo
intenso



Uso commerciale
con utilizzo
standard

BATTISCOPA E PROFILI

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

I battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.





Art. 507218 - Plancia Blonde Oak (8575)



Art. 507097 - Plancia Boulder Oak (5542)

COLLEZIONE NATURE

1.285 x 192 mm

DETTAGLI

- Spessore 8 mm
- Disegno: Plancia
- Finitura: (LP), (HC)
- Giunzione: Bisello a V su 4 lati
- Garanzia 20 anni
- Categoria di utilizzo 32/AC4 in conformità a EN13329
- Sistema di aggancio 1clic 2 go

	Mq	Peso Kg	Pezzi
Confezione	2,22	16	9 pezzi
Bancale	88,80	640	40 conf.




Categoria di utilizzo 32/AC4



Usa domestico
con utilizzo
intenso



Usa commerciale
con utilizzo
standard



.....
PLANCIA BLONDE OAK (8575)

Art. 507218

Finitura: Poro Vivo (LP)

Battiscopa consigliato: **Art. 507523**



.....
PLANCIA LOFT OAK (8576)

Art. 507223

Finitura: Poro Vivo (LP)

Battiscopa consigliato: **Art. 507536**



.....
PLANCIA ASPEN OAK (8630)

Art. 507219

Finitura: Poro Vivo (LP)

Battiscopa consigliato: **Art. 507538**



.....
PLANCIA BOULDER OAK (5542)

Art. 507097

Finitura: Effetto intagliato a mano (HC)

Battiscopa consigliato: **Art. 507546**



.....
PLANCIA SHIRE OAK (8633)

Art. 507221

Finitura: Poro Vivo (LP)

Battiscopa consigliato: **Art. 507528**





Art. 507219 - Plancia Aspen Oak (8630)


PLANCIA COLORADO OAK (5543)

Art. 507098

Finitura: Effetto intagliato a mano (HC)

Battiscopa consigliato: **Art. 507956**





Art. 507096 - Plancia Bedrock Oak (5541)

PLANCIA BEDROCK OAK (5541)

Art. 507096

Finitura: Effetto intagliato a mano (HC)

Battiscopa consigliato: **Art. 507536**



EUROHOME
enjoy living



Fascino classico con un nuovo Stile – questo è il grande richiamo di RESIDENCE che trasforma ogni casa in un ambiente elegante. Per coloro che apprezzano i sussurri del tempo come qualcosa di prezioso, l'effetto finitura a mano delle plance evoca emozioni intense. La superficie spazzolata opaca crea un'atmosfera molto suggestiva in ogni luogo. Per questa esperienza visiva, si possono combinare RESIDENCE e RESIDENCE DELUXE, per ottenere ambienti unici in ogni vostro spazio.



Categoria di utilizzo 32/AC4



Uso domestico
con utilizzo
intenso



Uso commerciale
con utilizzo
standard

BATTISCOPIA E PROFILI

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

I battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.





Art. 507108 - Plancia Appalachian Hickory (8155)



Art. 507091 - Plancia Rushmore Chestnut (5536)


COLLEZIONE RESIDENCE

1.285 x 192 mm

DETTAGLI

- Spessore 10 mm
- Disegno: Plancia
- Finitura: (VH), (RC), (HO)
- Giunzione: Bisello a V su 4 lati
- Garanzia 30 anni
- Categoria di utilizzo 32/AC4 in conformità a EN13329
- Sistema di aggancio 1clic 2 go

	Mq	Peso Kg	Pezzi
Confezione	1,73	16	7 pezzi
Bancale	89,96	832	52 conf.




Categoria di utilizzo 32/AC4



Uso domestico
con utilizzo
intenso



Uso commerciale
con utilizzo
standard



PLANCIA WHITE LACQUERED
HICKORY (101)

Art. 507074

Finitura: Noce Antico (VH)

Battiscopa consigliato: **Art. 507562**



PLANCIA ANTIQUE CHESTNUT (5535)

Art. 507090

Finitura: Castagno Antico (RC)

Battiscopa consigliato: **Art. 507547**



PLANCIA RUSHMORE
CHESTNUT (5536)

Art. 507091

Finitura: Castagno Antico (RC)

Battiscopa consigliato: **Art. 507526**



PLANCIA TAWNY CHESTNUT (5537)

Art. 507092

Finitura: Castagno Antico (RC)

Battiscopa consigliato: **Art. 507544**



PLANCIA BAKERSFIELD
CHESTNUT (5539)

Art. 507094

Finitura: Castagno Antico (RC)

Battiscopa consigliato: **Art. 507528**




**PLANCIA APPALACHIAN
HICKORY (8155)**

Art. 507108

Finitura: Noce Antico (VH)

Battiscopa consigliato: **Art. 507531**



PLANCIA RED RIVER HICKORY (8156)

Art. 507110

Finitura: Noce Antico (VH)

Battiscopa consigliato: **Art. 507577**




**PLANCIA SMOKEY MOUNTAIN
HICKORY (8157)**

Art. 507112

Finitura: Noce Antico (VH)

Battiscopa consigliato: **Art. 507547**




PLANCIA OLYMPUS HICKORY (8158)

Art. 507114

Finitura: Noce Antico (VH)

Battiscopa consigliato: **Art. 507529**



Art. 507108 - Plancia Appalachian Hickory (8155)



Art. 507114 - Plancia Olympus Hickory (8158)

.....
PLANCIA HARDY OAK (5954)

Art. 507933

Finitura: Rovere Antico (HO)

Battiscopa consigliato: **Art. 507532**



.....
PLANCIA HISTORIC OAK (5947)

Art. 507934

Finitura: Rovere Antico (HO)

Battiscopa consigliato: **Art. 507950**



.....
PLANCIA CHANTILLY OAK (5953)

Art. 507935

Finitura: Rovere Antico (HO)

Battiscopa consigliato: **Art. 507532**



EUROHOME
enjoy living



Categoria di utilizzo 32/AC4



Uso domestico
con utilizzo
intenso



Uso commerciale
con utilizzo
standard

BATTISCOPA E PROFILI

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

I battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.





Art. 507109 - Plancia Red River Hickory (8156)



Art. 507111 - Plancia Smokey Mountain Hickory (8157)

COLLEZIONE RESIDENCE DELUXE

1.285 x 123 mm

DETTAGLI

- Spessore 10 mm
- Disegno: Plancia
- Finitura: (VH)
- Giunzione: Bisello a V su 4 lati
- Garanzia 30 anni
- Categoria di utilizzo 32/AC4 in conformità a EN13329
- Sistema di aggancio 1 clic 2 go

	Mq	Peso Kg	Pezzi
Confezione	1,42	14	9 pezzi
Bancale	51,12	504	36 conf.




Categoria di utilizzo 32/AC4



Usa domestico
con utilizzo
intenso



Usa commerciale
con utilizzo
standard



.....

**PLANCIA APPALACHIAN
HICKORY (8155)**

Art. 507107

Finitura: Noce Antico (VH)

Battiscopa consigliato: **Art. 507531**



.....

PLANCIA RED RIVER HICKORY (8156)

Art. 507109

Finitura: Noce Antico (VH)

Battiscopa consigliato: **Art. 507577**




.....

**PLANCIA SMOKEY MOUNTAIN
HICKORY (8157)**

Art. 507111

Finitura: Noce Antico (VH)

Battiscopa consigliato: **Art. 507547**



EUROHOME
enjoy living



Classe d'utilizzo 33/AC5



Uso Domestico
con utilizzo
intenso



Uso Commerciale
con utilizzo
intenso

BATTISCOPA E PROFILI

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

I battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.





Art. 507944 - Plancia Boulder Oak (5542)



Art. 507942 - Plancia Aspen Oak (8630)


COLLEZIONE ART

1.285 x 192 mm

DETTAGLI

- Spessore 12 mm
- Disegno: Plancia
- Finitura: (LP), (UW), (HC)
- Giunzione: Bisello a V su 4 lati
- Garanzia 30 anni
- Categoria di utilizzo 33/AC5 in conformità a EN13329
- Sistema di aggancio 1 clic 2 go

	Mq	Peso Kg	Pezzi
Confezione	1,48	16	6 pezzi
Bancale	76,96	832	52 conf.




Classe d'utilizzo 33/AC5



Uso Domestico
con utilizzo
intenso



Uso Commerciale
con utilizzo
intenso



.....

PLANCIA ASPEN OAK (8630)

Art. 507942

Finitura: Poro Vivo (LP)

Battiscopa consigliato: **Art. 507538**



.....

PLANCIA MERIDIAN OAK (4277)

Art. 507943

Finitura: Legno Antico (UW)

Battiscopa consigliato: **Art. 507951**



.....

PLANCIA BOULDER OAK (5542)

Art. 507944

Finitura: Effetto intagliato a mano (HC)

Battiscopa consigliato: **Art. 507546**



.....

PLANCIA PROVINCIAL OAK (4279)

Art. 507945

Finitura: Legno Antico (UW)

Battiscopa consigliato: **Art. 507520**



.....

PLANCIA BEDROCK OAK (5541)

Art. 507946

Finitura: Effetto intagliato a mano (HC)

Battiscopa consigliato: **Art. 507536**





Classe d'utilizzo 33/AC5



Uso Domestico
con utilizzo
intenso



Uso Commerciale
con utilizzo
intenso

BATTISCOPA E PROFILI

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

I battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.





Art. 507925 - 2-strip Santiago Oak (5563)

collection FREESTEP 8 mm



Art. 507927 - Plancia San Diego Oak (8096)


COLLEZIONE FREESTEP ANTISTATIC

1.285 x 192 mm

DETTAGLI

- Spessore 8 mm
- Disegno: Plancia, 3-Strip
- Finitura: (RF), (NL), (UW)
- Giunzione: Non bisellato
- Garanzia 20 anni
- Categoria di utilizzo 33/AC5 in conformità a EN13329
- Sistema di aggancio Twin clic
- Antistatico: ASF - Class 2

	Mq	Peso Kg	Pezzi
Confezione	2,22	16	9 pezzi
Bancale	115,44	832	52 conf.




Classe d'utilizzo 33/AC5



Uso Domestico
con utilizzo
intenso



Uso Commerciale
con utilizzo
intenso



.....
3-STRIP SANTIAGO OAK (5563)

Art. 507925

Finitura: Finitura Rustica (RF)

Battiscopa consigliato: **Art. 507953**



.....
PLANCIA SHERWOOD OAK (5985)

Art. 507926

Finitura: Legno Antico (UW)

Battiscopa consigliato: **Art. 507954**



.....
PLANCIA SAN DIEGO OAK (8096)

Art. 507927

Finitura: Finitura Rustica (RF)

Battiscopa consigliato: **Art. 507520**



.....
PLANCIA ST. MORITZ OAK (8461)

Art. 507928

Finitura: Finitura Rustica (RF)

Battiscopa consigliato: **Art. 507532**



.....
PLANCIA LIBERTY OAK (7209)

Art. 507929

Finitura: Spazzolato (NL)

Battiscopa consigliato: **Art. 507955**



A volte il formato fa la differenza - per esempio quando si tratta della collezione VARIOSTEP LONG.

La sua sorprendente lunghezza di 2 metri, rende la pavimentazione reale come quella in vero legno. Disponibile in una ricca selezione di decori raffinati, tutte dotate di una splendida struttura dall'aspetto naturale, VARIOSTEP LONG è stato progettato per rendere tradizionale ogni ambiente, mantenendo il tocco elegante del legno in qualsiasi abitazione o attività commerciale.



Categoria di utilizzo 32/AC4



Uso domestico
con utilizzo
intenso



Uso commerciale
con utilizzo
standard

BATTISCOPA E PROFILI

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

I battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.





Art. 507095 - Plancia Valley Oak (5540)



Art. 507099 - Plancia Colorado Oak (5543)


COLLEZIONE VARIOSTEP LONG

2.000 x 192 mm

DETTAGLI

- Spessore 10 mm
- Disegno: Plancia
- Finitura: (NL)
- Giunzione: Bisello a V su 4 lati
- Garanzia 30 anni
- Categoria di utilizzo 32/AC4 in conformità a EN13329
- Sistema di aggancio 1 clic 2 go

	Mq	Peso Kg	Pezzi
Confezione	1,92	17	5 pezzi
Bancale	76,80	680	40 conf.




Categoria di utilizzo 32/AC4



Uso domestico
con utilizzo
intenso



Uso commerciale
con utilizzo
standard



.....
PLANCIA VALLEY OAK (5540)

Art. 507095

Finitura: Spazzolato (NL)

Battiscopa consigliato: **Art. 507553**



.....
PLANCIA COLORADO OAK (5543)

Art. 507099

Finitura: Spazzolato (NL)

Battiscopa consigliato: **Art. 507956**



.....
PLANCIA LANCASTER OAK (8093)

Art. 507220

Finitura: Spazzolato (NL)

Battiscopa consigliato: **Art. 507556**



.....
PLANCIA LAKELAND OAK (5936)

Art. 507222

Finitura: Spazzolato (NL)

Battiscopa consigliato: **Art. 507526**



Le tracce del tempo sono preziose e belle, quindi non c'è da meravigliarsi che lo stile vintage sia stato ricreato negli ambienti moderni. VINTAGE LONG rende unico il vostro spazio, conferendogli uno stile elegante e senza tempo.



Categoria di utilizzo 32/AC4



Uso domestico
con utilizzo
intenso



Uso commerciale
con utilizzo
standard

BATTISCOPIA E PROFILI

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

I battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.





Art. 507937 - Plancia Historic Oak (5947)



Art. 507939 - Plancia Red River Hickory (8156)


COLLEZIONE VINTAGE LONG

2.000 x 192 mm

DETTAGLI

- Spessore 10 mm
- Disegno: Plancia
- Finitura: (VH), (HO), (MO)
- Giunzione: Bisello a V su 4 lati
- Garanzia 30 anni
- Categoria di utilizzo 32/AC4 in conformità a EN13329
- Sistema di aggancio 1 clic 2 go

	Mq	Peso Kg	Pezzi
Confezione	1,92	17	5 pezzi
Bancale	76,80	680	40 conf.




Categoria di utilizzo 32/AC4



Usò domestico
con utilizzo
intenso



Usò commerciale
con utilizzo
standard



.....
PLANCIA NATURAL HICKORY (5943)

Art. 507936

Finitura: Noce Antico (VH)

Battiscopa consigliato: **Art. 507907**



.....
PLANCIA HISTORIC OAK (5947)

Art. 507937

Finitura: Rovere Antico (HO)

Battiscopa consigliato: **Art. 507950**



.....
**PLANCIA APPALACHIAN
HICKORY (8155)**

Art. 507938

Finitura: Noce Antico (VH)

Battiscopa consigliato: **Art. 507531**




.....
PLANCIA RED RIVER HICKORY (8156)

Art. 507939

Finitura: Noce Antico (VH)

Battiscopa consigliato: **Art. 507577**



.....
PLANCIA CREEDENCE HICKORY (K053)

Art. 507940

Finitura: Mountain Oak (MO)

Battiscopa consigliato: **Art. 507957**



.....
**PLANCIA BEACHCOMBER
HICKORY (K054)**

Art. 507941

Finitura: Mountain Oak (MO)

Battiscopa consigliato: **Art. 507958**



ESTREMAMENTE RESISTENTE, IN OGNI SITUAZIONE


Sia in ambienti asciutti che umidi, Extreme rimane affidabile e soprattutto stabile, anche in caso di sollecitazioni estreme. Con Extreme si apre la strada a nuove possibilità sia nel vostro bagno che nelle saune, con quattro decorazioni in legno e due design accattivanti in pietra.

Gli ambienti umidi richiedono requisiti particolarmente difficili per la pavimentazione: è necessario che sia resistente all'acqua e, ovviamente, antiscivolo; non deve gonfiarsi e deve soddisfare tutte le esigenze funzionali ed estetiche del benessere moderno. Extreme risponde alla perfezione a tutte queste richieste, offrendo una soluzione innovativa anche per gli ambienti asciutti.

Con il sistema fast click è possibile posare il pavimento con estrema semplicità e non sono necessari giunti di dilatazione. Anche in materia di salute e ambiente, Extreme è all'avanguardia: il pavimento è privo di PVC e formaldeide, è piacevolmente inodore e straordinariamente sano.


CARATTERISTICHE

- Ideale per tutti gli ambienti, anche bagni e cucine
- Senza PVC
- Inodore
- Non contiene formaldeide
- Silenzioso
- Antiscivolo
- Resistente agli urti
- Antistatico
- Antibatterico
- Resistente ai raggi UV (EN 438)
- Non infiammabile Classe BFS1
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Non sono necessari giunti di dilatazione
- Classe R10 di antiscivolamento
- Non serve sottopavimento
- Adatto ad uso Pubblico



Top Layer con base acrilica.
Un fascio di elettro-
ni indurisce la base
acrilica del top layer.

fibra minerale





Art. 507916 - Plancia Savannah Robinia (4293)



Art. 507916 - Plancia Savannah Robinia (4293)


COLLEZIONE XTREME (fibra minerale)

1.205 x 190 mm

DETTAGLI

- Spessore 8 mm
- Disegno: Plancia
- Finitura: Spazzolatura leggera (FB)
- Giunzione: Bisello a V su 4 lati
- Garanzia 30 anni
- Categoria di utilizzo 32/AC4 in conformità a EN13329
- Sistema di aggancio 1clic 2 go
- Ideale per tutti gli ambienti, anche bagni e cucine
- Senza PVC
- Inodore
- Non contiene formaldeide
- Silenzioso
- Antiscivolo
- Resistente agli urti
- Antistatico
- Antibatterico
- Resistente ai raggi UV (EN 438)
- Non infiammabile
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Non sono necessari giunti di dilatazione


	Mq	Peso Kg	Pezzi
Confezione	1,145	14	5 pezzi
Bancale	68,70	840	60 Conf.

**Categoria di utilizzo 32/AC4**

Uso domestico
con utilizzo
intenso



Uso commerciale
con utilizzo
standard



.....
PLANCIA MINNESOTA OAK (5931)

Art. 507228

Finitura: Spazzolatura leggera (FB)

Battiscopa consigliato: **Art. 508061**



.....
PLANCIA ST. LOUIS OAK (5933)

Art. 507915

Finitura: Spazzolatura leggera (FB)

Battiscopa consigliato: **Art. 508050**



.....
PLANCIA SAVANNAH ROBINIA (4293)

Art. 507916

Finitura: Spazzolatura leggera (FB)

Battiscopa consigliato: **Art. 508054**



.....
PLANCIA JACKSONVILLE OAK (5932)

Art. 507917

Finitura: Spazzolatura leggera (FB)

Battiscopa consigliato: **Art. 508063**





Art. 507919 - Piastrella Ardesia Basalto (8099)

COLLEZIONE XTREME (fibra minerale)

1.205 x 290 mm

DETTAGLI

- Spessore 8 mm
- Disegno: Piastrella
- Finitura: Spazzolatura leggera (FB)
- Giunzione: Bisello a V su 4 lati
- Garanzia 30 anni
- Categoria di utilizzo 32/AC4 in conformità a EN13329
- Sistema di aggancio 1 clic 2 go
- Ideale per tutti gli ambienti, anche bagni e cucine
- Senza PVC
- Inodore
- Non contiene formaldeide
- Silenzioso
- Antiscivolo
- Resistente agli urti
- Antistatico
- Antibatterico
- Resistente ai raggi UV (EN 438)
- Non infiammabile
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Non sono necessari giunti di dilatazione

	Mq	Peso Kg	Pezzi
Confezione	1,40	16	4 pezzi
Bancale	67,20	768	48 conf.




Categoria di utilizzo 32/AC4



Uso domestico
con utilizzo
intenso



Uso commerciale
con utilizzo
standard





Art. 507918 - Piastrella Kalahari (5342)

PIASTRELLA KALAHARI (5342)

Art. 507918

Finitura: Spazzolatura leggera (FB)

Battiscopa consigliato: **Art. 508051**



PIASTRELLA ARDESIA BASALTO (8099)

Art. 507919

Finitura: Spazzolatura leggera (FB)

Battiscopa consigliato: **Art. 508058**



MOLTO MEGLIO DEL PARQUET...

Un pavimento di prima classe, ideale per progetti residenziali e commerciali in quanto estremamente resistente.

Per uso intenso in zone come pianerottoli, androni, locali hobby, cucine, locali commerciali, negozi, ristoranti e officine. **Ottimo per cucine e bagni in quanto impermeabile al 100%.**

Ideale per l'utilizzo residenziale e commerciale.

Xonic 4 e 5 mm sono coperti da una garanzia di 30 anni per l'utilizzo residenziale e 5 anni per l'utilizzo pubblico.

Xonic 4 e 5 mm ha ottenuto la categoria più alta di utilizzo: 34/AC6+



Resistente alle macchie. Le sostanze fluide di genere alimentare non vengono assorbite, si consiglia comunque la pulizia immediata.



È importante che il tuo pavimento sia pulito e libero da batteri in quanto la loro presenza può causare allergie e malattie. Lo speciale strato A.B.C. non permette ai batteri di proliferarsi, garantendo così un ambiente confortevole e salutare.



La classificazione anti scivolamento (R9) è stata acquisita attraverso speciali lavorazioni sulle superfici delle strutture, qualità richieste per i pavimenti da installare sui posti di lavoro e nelle aree commerciali, dove il rischio di scivolamento è altamente presente.



Digital Design Experience

disegno di alta definizione. Questa stampa garantisce una risoluzione estremamente nitida e brillante.





Art. 508021 - Plancia Pearly Gates (R014)



Art. 508015 - Plancia Rocky Mountain Way (R024)

COLLEZIONE XONIC 4 MM

1.280 x 192 mm

DETTAGLI

- Spessore 4 mm
- Disegno: Plancia
- Giunzione: Bisello a V su 4 lati
- Garanzia 30 anni
- Categoria di utilizzo 34/AC6 in conformità a EN13329
- Sistema di aggancio Top Clic
- Classe Bsfl - S1


	Mq	Peso Kg	Pezzi
Confezione	2,70	13	11 pezzi
Bancale	162	780	60 conf.

**Categoria di utilizzo 34/AC6**

Uso domestico
con utilizzo
intenso



Uso commerciale
con utilizzo
intenso





Art. 508002 - Plancia Sundance (R026)

PLANCIA WHITE WATER (R020)

Art. 508000


Battiscopa consigliato: **Art. 508057**



PLANCIA ECLIPSE (R021)

Art. 508001

Battiscopa consigliato: **Art. 508058**



PLANCIA SUNDANCE (R026)

Art. 508002

Battiscopa consigliato: **Art. 508063**





Art. 508013 - Plancia Long Beach (R022)

COLLEZIONE XONIC 5 MM

1.280 x 192 mm

DETTAGLI

- Spessore 5 mm (4+1) sottopavimento da 1 mm incorporato
- Disegno: Plancia, Piastrella, Multistrip
- Giunzione: Bisello a V su 4 lati
- Garanzia 30 anni
- Categoria di utilizzo 34/AC6+ in conformità a EN13329
- Sistema di aggancio Top Clic
- Classe Bsfl - S1

CARATTERISTICHE TAPPETINO

- Resistenza termica: 0,061 (m²K)/W
- Conducibilità termica : 0,084 (m²K)/W
- Riduzione del riverbero: 47%
- Isolamento acustico: 19 dB
- Eliminazione dislivelli: 0,5 mm


	Mq	Peso Kg	Pezzi
Confezione	2,21	11	9 pezzi
Bancale	132,60	660	60 conf.

**Categoria di utilizzo 34/AC6**

Uso domestico
con utilizzo
intenso



Uso commerciale
con utilizzo



PLANCIA TORTUGA (R017)

Art. 508010

Battiscopa consigliato: **Art. 508054**



PLANCIA TRU GRIT (R018)

Art. 508011

Battiscopa consigliato: **Art. 508055**



PLANCIA OCEAN DRIVE (R019)

Art. 508012

Battiscopa consigliato: **Art. 508056**



PLANCIA LONG BEACH (R022)

Art. 508013

Battiscopa consigliato: **Art. 508059**



PLANCIA ANCHORAGE (R023)

Art. 508014

Battiscopa consigliato: **Art. 508060**





Art. 508010 - Plancia Tortuga (R017)

.....
**PLANCIA ROCKY MOUNTAIN
WAY (R024)**

Art. 508015

Battiscopa consigliato: **Art. 508061**



.....
PLANCIA PENNSYLVANIA (R025)

Art. 508016

Battiscopa consigliato: **Art. 508062**



PIASTRELLA VICTORIANA (R027)

Art. 508017

Battiscopa consigliato: Art. 508064



MULTISTRIP GRAN RESERVA (R028)

Art. 508018

Battiscopa consigliato: Art. 508065



MULTISTRIP COOPERS CLASSIC (R029)

Art. 508019

Battiscopa consigliato: Art. 508066



PLANCIA SANDSTORM (R013)

Art. 508020

Battiscopa consigliato: Art. 508050



PLANCIA PEARLY GATES (R014)

Art. 508021

Battiscopa consigliato: Art. 508051



PLANCIA COLUMBUS (R015)

Art. 508022

Battiscopa consigliato: **Art. 508052**



PLANCIA GOLDRUSH (R016)

Art. 508023

Battiscopa consigliato: **Art. 508053**




Art. 508022 - Plancia Columbus (R015)

BATTISCOPA per Xtreme e Xonic



Art. 508063 - Battiscopa
PVC (R026)



BATTISCOPA IN PVC

21x60x2400 mm

DETTAGLI

- **Battiscopa in abbinamento consigliato**

Per ogni pavimento troverete il battiscopa consigliato, con tonalità in accostamento al decoro.

Art no.	Descrizione
508050	Battiscopa PVC per decoro (R013) - 5933
508051	Battiscopa PVC per decoro (R014) - 5342
508052	Battiscopa PVC per decoro (R015)
508053	Battiscopa PVC per decoro (R016)
508054	Battiscopa PVC per decoro (R017) - 4293
508055	Battiscopa PVC per decoro (R018)
508056	Battiscopa PVC per decoro (R019)
508057	Battiscopa PVC per decoro (R020)
508058	Battiscopa PVC per decoro (R021) - 8099
508059	Battiscopa PVC per decoro (R022)
508060	Battiscopa PVC per decoro (R023)
508061	Battiscopa PVC per decoro (R024) - 5931
508062	Battiscopa PVC per decoro (R025)
508063	Battiscopa PVC per decoro (R026) - 5932
508064	Battiscopa PVC per decoro (R027)
508065	Battiscopa PVC per decoro (R028)
508066	Battiscopa PVC per decoro (R029)

BATTISCOPA in MDF



ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DEI BATTISCOPA

MANUTENZIONE

- Conservare al fresco e all'asciutto
- Una prolungata esposizione della superficie all'acqua può causare danni permanenti al prodotto

PULIZIA

- Usare l'aspirapolvere
- Con detergenti pH<8 e un panno umido
- Evitare consistenti accumuli di liquidi
- Fare attenzione quando si utilizza la gomma-carta, rimuovere con delicatezza, non strappare con forza, in caso contrario non è garantita l'integrità del decoro dopo questa operazione. Per tanto consigliamo l'utilizzo della Clip di fissaggio per porre in opera il battiscopa solo alla fine dei lavori di tinteggiatura.
- Non applicare nessun nastro adesivo sulla superficie del battiscopa.



BATTISCOPA IN MDF CON PASSACAPO

8/15x70x2400 mm

DETTAGLI

• Battiscopa in abbinamento consigliato

Per ogni pavimento troverete il battiscopa consigliato, con tonalità in accostamento al decoro.

Art no.	Descrizione
507526	Battiscopa per decori 5936-5536-5236-1722
507535	Battiscopa per decoro 8757
507950	Battiscopa per decori 5947-8199
507951	Battiscopa per decoro 4277
507953	Battiscopa per decoro 5563
507576	Battiscopa NERO
507954	Battiscopa per decoro 5985
507547	Battiscopa per decori 5535-8157-5965
507553	Battiscopa per decori 5540-4280-8837
507522	Battiscopa per decoro 8098
507529	Battiscopa per decoro 8158
507955	Battiscopa per decoro 7209
507568	Battiscopa BIANCO
507546	Battiscopa per decoro 5542
507520	Battiscopa per decori 8096-8529-4279
507577	Battiscopa per decoro 8156
507557	Battiscopa per decori 9195-8573-8352
507544	Battiscopa per decoro 5537
507551	Battiscopa per decoro 709
507523	Battiscopa per decori 8575-8097
507556	Battiscopa per decoro 8093
507538	Battiscopa per decori 5303-8222-8630
507532	Battiscopa per decori 8461-4295-5953-5954
507554	Battiscopa per decoro 8726
507562	Battiscopa per decori 101-8373
507549	Battiscopa per decoro 8812
507525	Battiscopa per decoro 8459
507533	Battiscopa per decori 4009
507536	Battiscopa per decoro 8576-5541
507531	Battiscopa per decori 8155-8521
507528	Battiscopa per decori 5539-8633
507956	Battiscopa per decoro 5543
507957	Battiscopa per decoro K053
507958	Battiscopa per decoro K054
507907	Battiscopa per decoro 5943

CLIP di fissaggio



Le foto sono **PURAMENTE** indicative per l'utilizzo della clip

SISTEMA DI FISSAGGIO

L'effetto "Push & Press" permette il fissaggio invisibile dei battiscopa persino su muri irregolari.

Questo sistema rende il montaggio, lo smontaggio o la sostituzione semplice e veloce, senza dover gettare il vecchio battiscopa. Possibilità di regolare il battiscopa.

PUNTI FORTI

- Sistema „ Push & Press“.
- Ottimale per muri irregolari.
- Coprigiunture.
- Clip d'acciaio a molla con strato protettivo anticorrosione.
- Canale per cavo fino a un diametro di 7 mm, con possibilità d'inserimento anche successivamente.
- Permette molteplici montaggi e smontaggi o sostituzione del battiscopa senza uso di strumenti.
- Adatto ai battiscopa impiallacciati e in MDF.



CLIP DI FISSAGGIO BATTISCOPA

DETTAGLI

- La clip può essere utilizzata per battiscopa da 40 a 100 mm d'altezza e da 14 a 22 mm di spessore.


Art no.

501100

Conf.

50 pz

COPRIMARMO e Quarti di tondo




COPRIMARMO IN MDF

25x95x2400 mm

DETTAGLI

- **Coprimalmo in abbinamento consigliato**
Ideale per chi non può o non vuole rimuovere battiscopa esistenti.

Art no.	Descrizione
507620	Coprimalmo per decori 5535-8157-5965
507631	Coprimalmo per decoro 5543
507960	Coprimalmo per decoro 8726
507962	Coprimalmo per decori 9195-8573-8352
507963	Coprimalmo per decori 5936-5536-5236-1722
507964	Coprimalmo per decori 101 - 8373



QUARTO DI TONDO IN MDF

20x20x2400 mm

DETTAGLI

- **Quarto di tondo in abbinamento consigliato**
Ideale per chi non vuole un battiscopa troppo invasivo.

Art no.	Descrizione
197642	Quarto di tondo per decoro 5543
197643	Quarto di tondo per decori 5535-8157-5965
197935	Quarto di tondo per decoro 8726
197937	Quarto di tondo per decori 9195-8573-8352
197938	Quarto di tondo per decori 5936-5536-5236-1722
197939	Quarto di tondo per decori 101-8373

ACCESSORI neutri



BATTISCOPA BIANCO

Mdf

DETTAGLI

- Questi battiscopa possono essere abbinati a tutti i decori dei pavimenti

Art no.	Dimensione mm	Descrizione
507610	15x100x2400	Battiscopa liscio
507611	15x40x2400	Battiscopa liscio
507612	15x60x2400	Battiscopa liscio
507613	15x78x2400	Battiscopa liscio
507614	18x100x2400	Battiscopa barocco
507615	18x120x2400	Battiscopa barocco



QUARTO DI TONDO IN MDF

20x20x2400 mm

DETTAGLI

- Questi profili possono essere abbinati a tutti i decori dei pavimenti

Art no.	Descrizione
197656	Quarto di tondo bianco
197657	Quarto di tondo nero



COPRIMARMO IN MDF

25x95x2400 mm

DETTAGLI

- Questi profili possono essere abbinati a tutti i decori dei pavimenti

Art no.	Descrizione
507622	Coprimarmo bianco
507959	Coprimarmo nero



PROFILO SOGLIA

Utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.



PROFILO DILATAZIONE

Utile per la posa del pavimento su superfici molto grandi dello stesso livello ed ad ogni ingresso.




PROFILO TERMINALE/PORTE FINESTRE

Utile per la finitura perimetrale del pavimento posato.

Vantaggi del sistema PROFILO CLICK

1. Sistema di profilo per pavimenti di spessore da 6 a 10 mm
2. Per spessori superiori è possibile utilizzare una prolunga per 11-15 mm o una per 16-20 mm
3. Il profilo di base può essere incollato o avvitato.
4. Semplice e rapido da installare.
5. Le viti non si vedono.
6. Colori e decori eleganti.
7. Confezione salva spazio.

I profili sono confezionati in una pellicola trasparente ed etichettati. Questo tipo di confezionamento protegge i profili e riduce l'ingombro.



1) PROFILO DI BASE IN ACCIAIO ALTA QUALITÀ

- Con tre basi
- Presa di sicurezza

2) PROFILO SUPERIORE

- Elevata tenuta, stabilità e durezza di torsione
- Strato di ossido di alluminio naturale
- Basso peso specifico
- Durezza approssimativa 75 n/ mm2
- Resistenti al calore, al freddo e all'umidità

3) PRIMER

- Aderenza ottimale
- Alta qualità

4) AUTOINCOLLANTE POLIURETANICO

- Ottima tenuta
- Ottima qualità
- Possono essere utilizzati prodotti di pulizia casalinghi

SUPERFICIE DI QUALITÀ



RIVESTITO IN LAMINATO

- Lamina decorativa tipo legno, composta da 3 strati.
- Resistente all'usura e antiscivolo.
- La composizione della lamina è resistente all'umidità e all'acqua.
- Facile da pulire.
- Alta resistenza agli impatti e ai graffi.

FINITURE

Colori
anodizzati



Acciaio



Argento



Bronzo



Oro



Sabbia

Rivestimento
laminato



Merbau



Noce



Rovere Sb.



Rovere Ch.



Rovere Sc.



Rovere Gr.



Rovere Beige



Ciliegio



Bianco
Verniciato

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Avvitare il profilo di base osservando una distanza di 2-2,5 mm. In caso di presenza di riscaldamento a pavimento, il profilo può essere incollato al cemento con una colla poliuretanica.




Adattare il pavimento osservando una distanza per la dilatazione del pavimento secondo le istruzioni di montaggio dello stesso.



Agganciare la parte superiore del profilo alla base tramite il sistema click e rimuovere la pellicola protettiva.



Sistemare il profilo delicatamente con l'aiuto di un blocco di montaggio e un martello.




PROFILO DILATAZIONE - Click

1,8 x 34 x H mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio
- Adatto per pavimenti livellati della stessa altezza da 6 a 10 mm

Art no.	H mm	Finitura	
507667	900	Acciaio	
507669	900	Argento	
507670	900	Bronzo	
507672	900	Oro	
507675	900	Sabbia	
507996	900	Bianco	
507662	2700	Acciaio	
507663	2700	Argento	
507664	2700	Bronzo	
507665	2700	Oro	
507666	2700	Sabbia	
507992	2700	Bianco	




PROFILO DILATAZIONE - Click

2 x 34 x H mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio rivestito
- Adatto per pavimenti livellati della stessa altezza da 6 a 10 mm

Art no.	H mm	Finitura	
507682	900	Ciliegio	
507685	900	Merbau	
507686	900	Noce	
507687	900	Rovere grigio	
507688	900	Rovere beige	
507689	900	Rovere chiaro	
507690	900	Rovere scuro	
507691	900	Rovere sbiancato	
507677	2700	Ciliegio	
507678	2700	Merbau	
507980	2700	Noce	
507981	2700	Rovere grigio	
507673	2700	Rovere beige	
507679	2700	Rovere chiaro	
507680	2700	Rovere scuro	
507674	2700	Rovere sbiancato	




PROLUNGA PER PROFILI CLICK

Per spessori da 16 a 20 mm

DETTAGLI

- Questa prolunga consente di posizionare i profili di dilatazione con plance di spessori tra 16 – 20 mm

Art no.	Descrizione
507991	Set composto da 5 pz.




PROLUNGA PER PROFILI CLICK

Per spessori da 11 a 15 mm

DETTAGLI

- Questa prolunga consente di posizionare i profili di dilatazione con plance di spessori da 11 a 15 mm

Art no.	Descrizione
507990	Set composto da 5 pz.




PROFILO SOGLIA - Click

1,8 x 45 x H mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio
- Utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.

Art no.	H mm	Finitura	
507749	900	Acciaio	
507750	900	Argento	
507751	900	Bronzo	
507752	900	Oro	
507753	900	Sabbia	
507995	900	Bianco	
507754	2700	Acciaio	
507757	2700	Argento	
507758	2700	Bronzo	
507763	2700	Oro	
507771	2700	Sabbia	
507994	2700	Bianco	




PROFILO TERMINALE - Click

2 x 25 x 2700 mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio rivestito
- Utile per la finitura perimetrale del pavimento posato.
- Per portefinestre

Art no.	Finitura	
508215	Ciliegio	
508216	Merbau	
508217	Noce	
508220	Rovere grigio	
508218	Rovere beige	
508219	Rovere chiaro	
508221	Rovere scuro	
508222	Rovere sbiancato	




PROFILO SOGLIA - Click

2 x 45 x H mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio rivestito
- Utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.

Art no.	H mm	Finitura	
507889	900	Ciliegio	
507760	900	Merbau	
507762	900	Noce	
507766	900	Rovere grigio	
507767	900	Rovere beige	
507764	900	Rovere chiaro	
507769	900	Rovere scuro	
507770	900	Rovere sbiancato	
507974	2700	Ciliegio	
507975	2700	Merbau	
507976	2700	Noce	
507978	2700	Rovere grigio	
507977	2700	Rovere beige	
507973	2700	Rovere chiaro	
507999	2700	Rovere scuro	
507979	2700	Rovere sbiancato	



PROFILO TERMINALE - Click

1,8 x 25 x 2700 mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio
- Utile per la finitura perimetrale del pavimento posato.
- Per portefinestre

Art no.	Finitura	
507780	Acciaio	
507781	Argento	
507782	Bronzo	
507783	Oro	
507784	Sabbia	
508214	Bianco	

PROFILI Futura Clip

FINITURE



Acciaio





Argento



Bronzo



Ottone lucido





1. FINITURA ANODIZZATA
2. PUNTO DI INCLINAZIONE
3. INCLINAZIONE LIVELLO 1 (FINO A 13 MM)
4. INCLINAZIONE LIVELLO 2 (DA 13 MM)
5. INCASTRO CON GUIDA DI SICUREZZA
6. BASE PROFILO
7. FISSAGGIO
8. SCANALATURE PER L'INCOLLAGGIO

Vantaggi

del sistema FUTURA CLIP

1. Il sistema suddiviso in tre parti offre un'ampia gamma di applicazione
2. È variabile in altezza e pendenza
3. Profilo superiore molto piatto
4. Un unico sistema per spessori molto differenti
5. Semplice e rapido da installare.
6. Le viti non si vedono.
7. Colori e decori eleganti.
8. Confezione salva spazio.



VARIABILE IN ALTEZZA E INCLINAZIONE


PROFILO DILATAZIONE - Futura clip (7-18)

1,5 x 38 x H mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio anodizzato

Art no.	H mm	Finitura	
507806	900	Acciaio	
507807	900	Ottone Lucido	
507808	900	Argento	
507809	900	Bronzo	
507810	2700	Acciaio	
507811	2700	Ottone Lucido	
507812	2700	Argento	
507813	2700	Bronzo	



PROFILO SOGLIA - Futura clip (3-23)

1,5 x 51 x H mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio anodizzato
- Utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.

Art no.	H mm	Finitura	
507797	900	Acciaio	
507798	900	Ottone Lucido	
507799	900	Argento	
507800	900	Bronzo	
507801	2700	Acciaio	
507803	2700	Ottone Lucido	
507804	2700	Argento	
507805	2700	Bronzo	

PROFILI adesivi Universali





FINITURE

Colori
anodizzati



Rivestimento
laminato




PROFILO DILATAZIONE UNIVERSALE - Adesivo 2 x 38 x H mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio anodizzato

Art no.	H mm	Finitura	
507705	900	Acciaio	
507707	900	Argento	
507709	900	Bronzo	
507712	900	Oro	
507718	900	Sabbia	
507704	2700	Acciaio	
507706	2700	Argento	
507708	2700	Bronzo	
507711	2700	Oro	
507717	2700	Sabbia	




PROFILO DILATAZIONE UNIVERSALE - Adesivo 2 x 38 x 900 mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio rivestito

Art no.	H mm	Finitura	
507710	900	Ciliegio	
507713	900	Merbau	
507714	900	Noce	
507965	900	Rovere grigio	
507966	900	Rovere beige	
507715	900	Rovere chiaro	
507716	900	Rovere scuro	
507719	900	Rovere sbiancato	

PROFILI adesivi Universali




PROFILO SOGLIA UNIVERSALE - Adesivo

8 x 39 x H mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio
- Utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.

Art no.	H mm	Finitura
507732	900	Acciaio
507733	900	Argento
507734	900	Bronzo
507735	900	Oro
507740	900	Sabbia
507741	2700	Acciaio
507742	2700	Argento
507743	2700	Bronzo
507744	2700	Oro
507748	2700	Sabbia




PROFILO SOGLIA UNIVERSALE - Adesivo

8 x 39 x 2700 mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio rivestito
- Utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.

Art no.	Finitura
507971	Ciliegio
507745	Merbau
507746	Noce
507998	Rovere grigio
507972	Rovere beige
507747	Rovere chiaro
507997	Rovere scuro
507910	Rovere sbiancato



PROFILO SOGLIA UNIVERSALE - Adesivo

8 x 39 x 900 mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio rivestito
- Utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.

Art no.	Finitura
507969	Ciliegio
507736	Merbau
507737	Noce
507802	Rovere grigio
507970	Rovere beige
507738	Rovere chiaro
507739	Rovere scuro
507772	Rovere sbiancato




PROFILO A T UNIVERSALE

7 x 28 x 2700 mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio rivestito

Art no.	Finitura
507913	Acciaio
507701	Argento
507914	Oro




PROFILO A T UNIVERSALE

9 x 14 x 2700 mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio rivestito

Art no.	Finitura
507693	Acciaio
507694	Argento
507695	Oro




PROFILO A T UNIVERSALE

9 x 20 x 2700 mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio rivestito

Art no.	Finitura
507697	Acciaio
507698	Argento
507912	Oro



PROFILO TERMINALE UNIVERSALE - Adesivo

2/10 x 24,5 x 1000 mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio
- Utile per la finitura perimetrale del pavimento posato.

Art no.	Finitura
507773	Acciaio
508203	Argento
508204	Bronzo
508205	Oro
508206	Sabbia


PROFILO TERMINALE UNIVERSALE - Adesivo

2/10 x 24,5 x 1000 mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio rivestito
- Utile per la finitura perimetrale del pavimento posato.

Art no.	Finitura
508207	Ciliegio
508209	Merbau
508208	Noce
508211	Rovere grigio
508210	Rovere beige
508213	Rovere chiaro
508212	Rovere scuro
507777	Rovere sbiancato




PROFILO TERMINALE UNIVERSALE - Adesivo

2/20 x 24,5 x H mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio
- Utile per la finitura perimetrale del pavimento posato.

Art no.	H mm	Finitura
507785	1000	Acciaio
507786	1000	Argento
507787	1000	Bronzo
507814	1000	Oro
507791	1000	Sabbia
507774	2700	Acciaio
507776	2700	Argento
507775	2700	Bronzo
507815	2700	Oro
507778	2700	Sabbia



PROFILO TERMINALE UNIVERSALE - Adesivo


2/20 x 24,5 x 1000 mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio rivestito
- Utile per la finitura perimetrale del pavimento posato.

Art no.	Finitura
508200	Ciliegio
507816	Merbau
507788	Noce
508201	Rovere grigio
508202	Rovere beige
507789	Rovere chiaro
507790	Rovere scuro
507779	Rovere sbiancato

PROFILI Gradino




PROFILO GRADINO - Ideale per pavimento da 4- 5 mm
32 x 42 x 1000 mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio

Art no.	Finitura
507967	Acciaio
507968	Argento




PROFILO GRADINO - Ideale per pavimento da 10 mm
37 x 40 x 1000 mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio

Art no.	Finitura
507795	Acciaio
507796	Argento




PROFILO GRADINO - Ideale per pavimento da 7- 8 mm
33 x 43 x 1000 mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio

Art no.	Finitura
507794	Acciaio
507817	Argento



PROFILO GRADINO - Ideale per pavimento 12/14/15 mm
42 x 45 x 1000 mm

DETTAGLI

- Profilo in alluminio

Art no.	Finitura
507818	Acciaio
507819	Argento

ACCESSORI per la posa



IMPERMEABILIZZANTE PER PAVIMENTI

Flacone da 500 ml

DETTAGLI

Sigillante all'acqua per l'impermeabilizzazione dei giunti nei pavimenti ad incastro in legno e laminato

- Facile da utilizzare, inodore, trasparente, sigilla senza incollare, facile da pulire. Garantisce una chiusura ermetica dei giunti, impedendo all'umidità e allo sporco di penetrare.
- Circa 30 m² di pavimento.

Art no.

507880

Conf.

Flacone da 500 ml.



BLOCCO DI MONTAGGIO in faggio

25 x 60 x 300 mm

DETTAGLI

- In legno di faggio

Art no.

507821

Conf.

1 pz



CUNEI DI DILATAZIONE

DETTAGLI

- Servono per creare lo spazio di dilatazione tra il muro e il pavimento.

Art no.

507823

Conf.

25 pz



KIT DI INSTALLAZIONE PAVIMENTO

Professional

DETTAGLI

- Per posare al meglio il tuo pavimento ecco il kit professionale.

Art no.

507852

Conf.

16 cunei di dilatazione
1 tenditore professionale
1 blocco di montaggio in legno di faggio



KIT DI INSTALLAZIONE PAVIMENTO

Standard

DETTAGLI

- Per posare al meglio il tuo pavimento ecco il kit base.

Art no.

507853

Conf.

16 cunei di dilatazione
1 tenditore fisso
1 blocco di montaggio in plastica

NORMATIVA per tappetini

NUOVI REQUISITI DEI TAPPETINI DI SOTTOFONDO PER I PAVIMENTI IN LAMINATO SECONDO LA NORMA EUROPEA CEN/TS 16354 - SCHEDA TECNICA EPLF



Nuove norme per la valutazione della qualità

Dopo anni di elaborazione da parte di numerosi gruppi di lavoro, sia a livello europeo (CEN) che nell'ambito della EPLF, alla fine del 2013 è stato pubblicato per la prima volta un insieme normativo ufficiale che regola i tappetini di sottofondo dei pavimenti in laminato.

Perché i sottopavimenti per i pavimenti in laminato rivestono una tale importanza?

La qualità di un pavimento è possibile solo se anche i materassini di sottofondo funzionano in maniera ottimale come parte integrante dell'intero sistema del pavimento. Essi devono svolgere le seguenti funzioni:

- **Garantire una posa appropriata**, solo eliminando i dislivelli e creando una superficie di posa piana è possibile posare correttamente i pavimenti in laminato con sistema flottante.
- **Proteggere il pavimento nel tempo**, un sottofondo adeguato garantisce la piena e duratura funzionalità dell'intero sistema del pavimento sottoposto a sollecitazioni quotidiane (ad esempio, il calpestio o la caduta di oggetti). Allo stesso tempo il materassino di base è in grado di proteggere le tavole dall'umidità residua proveniente dal basso.
- **Ottimizzare le caratteristiche del pavimento**, oltre a ridurre il rumore da calpestio e il rumore dei passi, il tappetino influisce anche sulle proprietà termiche e sul comfort di camminata.

Quali sono le norme disponibili oggi?

Fino ad oggi non esisteva un insieme normativo per la definizione o regolamentazione delle basi per i pavimenti in laminato.

Alla fine del 2013 sono stati pubblicati due insiemi normativi validi e rappresentativi delle tecniche più moderne:

- **Specifiche Tecniche CEN/TS 16354** Questo documento ufficiale del Comitato europeo di normazione (CEN) descrive per la prima volta tutti i principali criteri relativi ai tappetini di sottofondo per i pavimenti in laminato e definisce in maniera vincolante i rispettivi metodi di verifica. In questo modo è possibile garantire che le caratteristiche di prodotto siano testate ovunque in base agli stessi criteri. La specifica tecnica CEN/TS 16354 costituisce il primo passo verso una futura norma di prodotto europea
- **La scheda tecnica EPLF per i "materassini di sottofondo"**

Grazie alla norma CEN/TS 16354 e alla scheda tecnica EPLF, tutte le prestazioni importanti dei sottopavimenti sono per la prima volta misurabili e comparabili.

LA SCHEDA TECNICA EPLF DESCRIVE NUMEROSI REQUISITI RIFERITI ALLE BASI PER I PAVIMENTI IN LAMINATO, CHE VENGONO RIASSUNTI DI SEGUITO:

Requisiti costruttivi

Impianto di raffreddamento/riscaldamento a pavimento ($R_{\lambda,B}$)



In generale i pavimenti in laminato sono adatti per l'impiego su impianti di raffreddamento e riscaldamento a pavimento con utilizzo di acqua calda. Affinché l'impianto di raffreddamento e il riscaldamento a pavimento funzionino, il materassino deve presentare il valore di isolamento termico più basso possibile, ovvero la somma complessiva del materassino e del pavimento in laminato ($R_{\lambda,B}$) deve risultare valore minimo possibile. Il valore massimo di resistenza termica consentito per l'intero sistema pavimento è:

Riscaldamento a pavimento: $R \leq 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$
 Impianto di raffreddamento a pavimento: $R \leq 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$

Isolamento termico (R_{λ})



I pavimenti in laminato possiedono una capacità di isolamento termico relativamente limitata. Su un sottofondo non riscaldato, i materassini con elevata resistenza termica (R_{λ}) possono aumentare notevolmente le caratteristiche termoisolanti del sistema del pavimento. In questo modo la temperatura di superficie ne risulta aumentata.

Requisito minimo
 (solo per il sottopavimento): $R_{\lambda} \geq 0,075 \text{ m}^2\text{K/W}$

Eliminazione dei dislivelli (PC)



Per proteggere i pavimenti in laminato da un punto di vista meccanico e per motivi acustici è necessario evitare corpi cavi. Il sottopavimento deve essere in grado di compensare i più piccoli dislivelli puntuali nel sottofondo, come ad esempio i granelli di massetto.

Maggiore sarà il valore PC (capacità di compensazione puntuale), maggiore sarà la capacità di compensazione.

Requisito minimo: $PC \geq 0,5 \text{ mm}$

Protezione contro l'umidità (SD)



Nel caso dei sottofondi minerali, la protezione contro l'umidità è stabilita in maniera vincolante al fine di evitare danni al pavimento. È possibile limitare l'umidità proveniente dal basso attraverso una barriera a vapore aggiuntiva o un materassino adeguatamente strutturato.

Maggiore sarà il valore SD (permeabilità al vapore acqueo), minore sarà la permeabilità all'umidità.

Requisito minimo: $SD \geq 75 \text{ m}$

Requisiti di utilizzo

Protezione da carichi elevati (DL, CC, CS)



L'utilizzo quotidiano pesa sul sistema del pavimento. I sottopavimenti devono essere in grado di resistere a determinate sollecitazioni per l'intero periodo di utilizzo:

- DL: sollecitazione dinamica da calpestio
- CC: sollecitazione duratura da carichi statici (mobili)
- CS: sollecitazione temporanea da carichi

Requisito minimo:
 $DL \geq 10.000 \text{ cicli}$
 $CC \geq 2 \text{ kPa}$
 $CS \geq 10 \text{ kPa}$

Requisito superiore:
 $DL \geq 100.000 \text{ cicli}$
 $CC \geq 20 \text{ kPa}$
 $CS \geq 60 \text{ kPa}$

(nota: 10 kPa ~ ca. 1 t/m²)

Protezione dalla caduta di oggetti (RLB)



Per ridurre al minimo il rischio di danni alla superficie, il sistema del pavimento deve essere in grado di assorbire ampiamente forze elevate di breve durata, come ad esempio i colpi derivanti dalla caduta di oggetti. Maggiore sarà il valore RLB (sollecitazione d'urto), maggiore sarà il livello di protezione del pavimento. Il requisito per il sottopavimento viene stabilito in cm in base a un'altezza minima di caduta.

Requisito minimo: $RLB \geq 50 \text{ cm}$
Requisito superiore: $RLB \geq 120 \text{ cm}$

Requisiti acustici

Isolamento dal rumore da calpestio (IS)



La trasmissione dei rumori alla stanza sottostante viene definita rumore da calpestio. I tappetini con un elevato valore IS (isolamento dal rumore da calpestio) assieme al pavimento possono ridurre notevolmente il rumore da calpestio.

Requisito minimo: $IS \geq 14 \text{ dB}$
Requisito superiore: $IS \geq 18 \text{ dB}$

(nota: una riduzione del livello sonoro di 10 dB corrisponde al dimezzamento del volume percepito dall'orecchio umano)

Riduzione del riverbero (RWS)



Il suono dei passi percepito all'interno della stessa stanza viene definito riverbero, che può essere sensibilmente ridotto tramite l'utilizzo di un materassino adeguato.

Maggiore sarà il valore RWS, minore sarà il riverbero percepito.

TAPPETINI sottopavimento

Pircher vi offre una gamma completa di sottopavimenti in materiali diversi che consentono un'ottima posa del vostro pavimento. In base alla location le varie tipologie rispondono alle diverse esigenze d'utilizzo.

I tappetini sottopavimento sono adatti all'isolamento acustico, al camminamento, al calpestio, per livellare il sottosuolo o per sottofondi riscaldati.

Non meno importanti per una corretta posa sono la barriera vapore e il nastro adesivo.



ACCESSORI PER SOTTOPAVIMENTO



BARRIERA ANTIVAPORE DA 200 MICRON

Rotolo 2000 x 25000 mm

DETTAGLI

- Una membrana in polietilene da 200 micron che funziona come schermo al vapore. Ottimale per l'utilizzo accoppiato al tappetino in polietilene espanso da 2 mm. Permette di far fronte a casi di picchi dell'innalzamento del tasso di umidità.

Art no.

Conf.

508103

Rotolo da 50 mq



ADESIVO IN ALLUMINIO

Rotolo 5 x 25000 mm

DETTAGLI

- Rotolo adesivo in alluminio per tappetino sottopavimento.
- Impermeabilizza le giunture del sottopavimento.

Art no.

Conf.

508104

Rotolo da 25 ml.

TAPPETINI SOTTOPAVIMENTO STANDARD



SOTTOPAVIMENTO IN ROTOLO

1200 x 20000 x 2 mm

DETTAGLI

- Sottopavimento in poliestere espanso accoppiato 12 micron
- Buona riduzione acustica al calpestio (IS)

Art no.

Conf.

508105

Rotolo da 24 mq



SOTTOPAVIMENTO IN ROTOLO

1000 x 20000 x 3 mm

DETTAGLI

- Rotolo di poliestere espanso adatto a compensare dislivelli fino a 2 mm
- Buona riduzione acustica al calpestio (IS)

Art no.

Conf.

508106

Rotolo da 20 mq



SOTTOPAVIMENTO IN ROTOLO

1000 (+100) x 25000 x 2,2 mm

DETTAGLI

- Poliestere espanso accoppiato con barriera antivapore da 200 micron ed adesivo.
- Ottima insonorizzazione unita ad una barriera contro l'umidità. (IS), (SD)

Art no.

Conf.

508107

Rotolo da 25 mq

TAPPETINI SOTTOPAVIMENTO NATURALE



SOTTOPAVIMENTO IN SUGHERO

1000 x 10000 x 2 mm

DETTAGLI

- Prodotto con materiale naturale al 100%.
- Elevata forza di compressione. (DL, CC, CS)
- Ottimo isolante termico ed acustico. (IS, R_λ)

Art no.


Conf.

507827

Rotolo da 10 mq

TAPPETINI sottopavimento

TAPPETINI SOTTOPAVIMENTO XPS



SOTTOPAVIMENTO IN ROTOLO

1100 x 15000 x 2 mm

DETTAGLI

- Rotolo in polistirene XPS
- Elevata resistenza meccanica (DL, CC, CS)
- Buon livello di isolamento termico ed acustico (IS, R_A)

Art no.

Conf.

507839

Rotolo da 16,5 mq



SOTTOPAVIMENTO IN PANNELLI

590 x 790 x 3 mm

DETTAGLI

- Pannelli facili da posare in polistirene XPS
- Elevata resistenza meccanica (DL, CC, CS)
- Ottimo livello di isolamento termico ed acustico (IS, R_A)

Art no.

Conf.

508108

Pannelli da 6 mq



SOTTOPAVIMENTO IN PANNELLI

590 x 790 x 6 mm

DETTAGLI

- Pannelli facili da posare in polistirene XPS
- Elevata resistenza meccanica (DL, CC, CS)
- Ottimo livello di isolamento termico ed acustico (IS, R_A)
- Particolarmente adatto per sottofondi molto irregolari (PC)

Art no.

Conf.

508102

Pannelli da 6 mq

TAPPETINI SOTTOPAVIMENTO SOTTOFONDI RISCALDATI



SOTTOPAVIMENTO PIEGHEVOLE

1200 x 12500 x 1,6 mm

DETTAGLI

- Polistirene espanso con barriera antivapore in alluminio dorato.
- Ideale come elemento livellante ed antiumidità (PC, SD)
- Ottimo per riscaldamento a pavimento (R_{AB})

Art no.

Conf.

508101

Soffietto da 15 mq



SOTTOPAVIMENTO IN ROTOLO

1000 x 8000 x 1,5

DETTAGLI

- Poliuretano ad alta densità.
- Eccellente isolante contro l'umidità (SD)
- Eccellente per riscaldamento a pavimento (R_{AB})
- Ignifugo

Art no.

Conf.

508100


Rotolo da 8 mq

CARATTERISTICHE tecniche


ARTICOLO	PARAMETRI TECNICI EPLF NOSTRI TAPPETINI											
	T	L	W	AW	QW	RWS	IS	CS	PC	TR	SD	RTF
	mm	mm	mm	Kg/m ²	kg/m ³	%	dB	kPa	mm	m ² kW	m	-
Art. 508105	2	20000	1200	0,004	20	3	19	20	1,0	0,05	30	C2
Art. 508106	3	20000	1000	0,066	20	3	19	20	1,0	0,05	22	C2
Art. 508107	2,2	25000	1000	0,055	20	5	19	50	1,0	0,05	75	C2
Art. 507827	2	10000	1000	0,42	210	5	18	60	1,0	0,044	0	Efl
Art. 507839	2	15000	1100	0,09	45	13	20	90	1,0	0,06	<25	0
Art. 508108	3	790	590	0,096	32	11	21	80	2,0	0,115	<25	0
Art. 508102	6	790	590	0,192	32	9	20	80	5,0	0,19	<25	Efl
Art. 508100	1,5	8000	1000	1,5	1000	30	18	350	0,5	0,006	>100	Bfl-S1
Art. 508101	1,6	12500	1200	0,016	10	11	20	50	1,0	0,04	>100	E




CONSIGLI utili




1) Lasciare almeno 48 h nel locale di posa le scatole chiuse per adeguamento temperatura ed umidità. Il locale per una posa ottimale deve avere un range di umidità dal 40 al 70% ed una temperatura tra i 15°C ed i 30° C.





2) per una corretta posa usare gli utensili indicati



3) il sottofondo esistente non può avere dislivelli per mtl superiori a 3 mm nel caso va' livellato con appositi accorgimenti (sistemazione del sottofondo)




4-5) verifica idoneità ed integrità delle confezioni di pavimento effettuare la posa senza uso di colle, viti o altri sistemi di fissaggio




6) il sottofondo deve essere rigido, non si può applicare su tappeti o moquette




7) il pavimento laminato non è indicato per ambienti umidi tipo bagno (per questo abbiamo xonic ed Extreme)




8) È sempre consigliabile l'utilizzo di barriera vapore tra sottofondo e tappetino fonoassorbente. Solo nel caso di riscaldamento a pavimento si può omettere la barriera vapore. Per tutti gli altri casi, la barriera vapore deve essere sovrapposta per evitare infiltrazioni di umidità. Il tappetino fonoassorbente non può essere sovrapposto e non deve avere vie di fuga per una corretta applicazione si consiglia utilizzo nastro adesivo.




9) può essere posato su sottofondi riscaldati




10) per una maggior praticità nella manutenzione, e pulizia ordinaria, è consigliabile l'utilizzo di impermeabilizzante da applicare su tutti i lati dell'incastro.










11) È consigliato seguire l'entrata della luce per la direzione delle doghe.





12) Lo spazio minimo da lasciare per la dilatazione del pavimento flottante è 12 mm. È consigliato l'utilizzo di cunei di dilatazione




14-22) La posa deve iniziare da un angolo della stanza, completare la fila e successivamente proseguire con le file successive. La lunghezza minima delle doghe deve essere 30 cm.



22) I battiscopa, profili di soglia, dilatazione e terminale vengono utilizzati per coprire la fuga perimetrale lasciata durante la posa del pavimento. I profili soglia e dilatazione devono sempre essere applicati ad ogni singola porta e la luce massima all'interno di ogni singolo ambiente è di 8mtl per lato.







30) È consigliabile utilizzare le clip per fissare correttamente i battiscopa alle pareti e permettere una facile removibilità dello stesso in caso di necessità (passaggio cavi, tinteggiatura pareti ed interventi straordinari).






31-32) Utilizzare sempre e solo prodotti idonei alla pulizia (evitare prodotti aggressivi come la candeggina) panni inumiditi e mai bagnati.

33) Applicare sempre feltrini sulle parti a terra dei mobili e verificare che le ruote di sedie siano a norma DIN EN 12529 1998,5,4,2

ABBINAMENTI consigliati



DECORO PAVIMENTO	BATTISCOPA MDF mm 8/15x70x2400	COPRIMARMO MDF mm 25x95x2400	QUARTO TONDO MDF mm 20x20x2400	BATTISCOPA PVC mm 21x60x2400
(5303) Alpine Oak	Art. 507538	-	-	-
(8097) El Paso Oak	Art. 507523	-	-	-
(8096) San Diego Oak	Art. 507520	-	-	-
(8812) Urban Legend	Art. 507549	-	-	-
(8373) Manitoba Oak	Art. 507562	Art. 507964	Art. 197939	-
(5965) Wengè Kinshasa	Art. 507547	Art. 507620	Art. 197643	-
(4280) Oak Swedish Country	Art. 507553	-	-	-
(4009) Rock Ridge Oak	Art. 507533	-	-	-
(5236) Greenland Oak	Art. 507526	Art. 507963	Art. 197938	-
(8098) Arozoa Oak	Art. 507522	-	-	-
(1722) San Francisco Pine	Art. 507526	Art. 507963	Art. 197938	-
(709) Rovere Country	Art. 507551	-	-	-
(9195) Oak Rustic	Art. 507557	Art. 507962	Art. 197937	-
(8459) Brazilian Cherry	Art. 507525	-	-	-
(8222) Rugged Oak	Art. 507538	-	-	-
(8521) Elegant Oak	Art. 507531	-	-	-
(8529) Chateaux Oak	Art. 507520	-	-	-
(8726) Oak Alsace	Art. 507554	Art. 507960	Art. 197935	-
(8461) St. Moritz Oak	Art. 507532	-	-	-
(8837) New England Oak	Art. 507553	-	-	-
(4295) Salt Lake Oak	Art. 507532	-	-	-
(4279) Provincial Oak	Art. 507520	-	-	-
(5563) Santiago Oak	Art. 507953	-	-	-
(5985) Sherwood Oak	Art. 507954	-	-	-
(7209) Liberty Oak	Art. 507955	-	-	-
(8630) Aspen Oak	Art. 507538	-	-	-
(8199) Desert Oak	Art. 507950	-	-	-
(8633) Shire Oak	Art. 507528	-	-	-
(8575) Blonde Oak	Art. 507523	Art. 507962	Art. 197937	-
(8352) Wild Oak	Art. 507557	Art. 507962	Art. 197937	-
(8757) Vineyard	Art. 507535	-	-	-
(8573) Harlech Oak	Art. 507557	-	-	-
(8576) Loft Oak	Art. 507536	-	-	-
(5542) Boulder Oak	Art. 507546	-	-	-
(5543) Colorado Oak	Art. 507956	Art. 507631	Art. 197642	-
(5541) Bedrock Oak	Art. 507536	-	-	-
(101) White Lacquered Hickory	Art. 507562	Art. 507964	Art. 197939	-
(5535) Antique Chestnut	Art. 507547	Art. 507620	Art. 197643	-
(5536) Rushmore Chestnut	Art. 507526	Art. 507963	Art. 197938	-

DECORO PAVIMENTO	   			
	BATTISCOPA MDF mm 8/15x70x2400	COPRIMARMO MDF mm 25x95x2400	QUARTO TONDO MDF mm 20x20x2400	BATTISCOPA PVC mm 21x60x2400
(5537) Tawny Chestnut	Art. 507544	-	-	-
(5539) Bakersfield Chestnut	Art. 507528	-	-	-
(8155) Appalachian Hickory	Art. 507531	-	-	-
(8156) Red River Hickory	Art. 507577	-	-	-
(8157) Smokey Mountain Hickory	Art. 507547	Art. 507620	Art. 197643	-
(8158) Olympus Hickory	Art. 507529	-	-	-
(5954) Hardy Oak	Art. 507532	-	-	-
(5947) Historic Oak	Art. 507950	-	-	-
(5953) Chantilly Oak	Art. 507532	-	-	-
(5540) Valley Oak	Art. 507553	-	-	-
(8093) Lancaster Oak	Art. 507556	-	-	-
(5936) Lakeland Oak	Art. 507526	Art. 507963	Art. 197938	-
(5943) Natural Hickory	Art. 507907	-	-	-
(K053) Creedence Hickory	Art. 507957	-	-	-
(K054) Beachcomber Hickory	Art. 507958	-	-	-
(4277) Meridian Oak	Art. 507951	-	-	-
(5931) Minnesota Oak	-	-	-	Art. 508061
(5933) St. Louis Oak	-	-	-	Art. 508050
(4293) Savannah Robinia	-	-	-	Art. 508054
(5932) Jacksonville Oak	-	-	-	Art. 508063
(5342) Kalahari	-	-	-	Art. 508051
(8099) Ardesia Basalto	-	-	-	Art. 508058
(R020) White Water	-	-	-	Art. 508057
(R021) Eclipse	-	-	-	Art. 508058
(R026) Sundance	-	-	-	Art. 508063
(R017) Tortuga	-	-	-	Art. 508054
(R018) Tru Grit	-	-	-	Art. 508055
(R019) Ocean Drive	-	-	-	Art. 508056
(R022) Long Beach	-	-	-	Art. 508059
(R023) Anchorage	-	-	-	Art. 508060
(R024) Rocky Mountain Way	-	-	-	Art. 508061
(R025) Pennsylvania	-	-	-	Art. 508062
(R027) Victoriana	-	-	-	Art. 508064
(R028) Gran Reserva	-	-	-	Art. 508065
(R029) Coopers Classic	-	-	-	Art. 508066
(R013) Sandstorm	-	-	-	Art. 508050
(R014) Pearly Gates	-	-	-	Art. 508051
(R015) Columbus	-	-	-	Art. 508052
(R016) GoldRush	-	-	-	Art. 508053

ABBINAMENTI possibili

PAVIMENTI				PROFILI CLICK				
Collezione	Art.	Cod. Dec	Nome Decoro	Dilatazione		Soglia		Terminale
				H 900	H 2700	H 900	H 2700	H 2700
CLASSIC	507089	5303	Alpine oak	507996	507992	507995	507994	508214
CLASSIC	507105	8097	El paso oak	507691	507674	507770	507979	508222
CLASSIC	507104	8096	San diego oak	507687	507981	507766	507978	508220
CLASSIC	507127	8812	Urban legend	507667	507662	507749	507754	507780
CLASSIC	507052	8373	Manitoba oak	507996	507992	507995	507994	508214
CLASSIC	507202	5965	Wenge kinshasa	507690	507680	507769	507999	508221
CLASSIC	507233	4280	Oak swedish country	507691	507674	507770	507979	508222
CLASSIC	507232	4009	Oak ridge rock	507687	507981	507766	507978	508220
CLASSIC	507231	5236	Oak greenland	507691	507674	507770	507979	508222
CLASSIC	507106	8098	Arizona oak	507670	507664	507751	507758	507782
LOFT	507066	1722	San francisco pine	507667	507662	507749	507754	507780
LOFT	507065	709	Rovere country	507682	507677	507889	507974	508215
LOFT	507068	9195	Oak rustic	507670	507664	507751	507758	507782
LOFT	507116	8459	Brazilian cherry	507685	507678	507760	507975	508216
LOFT	507064	8222	Rugged oak	507669	507663	507750	507757	507781
LOFT	507067	8521	Elegant oak	507689	507679	507764	507973	508219
LOFT	507120	8529	Chateaux oak	507687	507981	507766	507978	508220
LOFT	507126	8726	Oak alsace	507667	507662	507749	507754	507780
VILLA	507187	8461	St moritz oak	507669	507663	507750	507757	507781
VILLA	507186	8837	New england oak	507689	507679	507764	507973	508219
VILLA	507073	8096	San diego oak	507687	507981	507766	507978	508220
VILLA	507226	4295	Salt lake oak	507669	507663	507750	507757	507781
VILLA	507081	4279	Provincial oak	507687	507981	507766	507978	508220
FREESTEP	507925	5563	Santiago oak	507689	507679	507764	507973	508219
FREESTEP	507926	5985	Sherwood oak	507689	507679	507764	507973	508219
FREESTEP	507927	8096	San diego oak	507687	507981	507766	507978	508220
FREESTEP	507928	8461	St moritz oak	507669	507663	507750	507757	507781
FREESTEP	507929	7209	Liberty oak	507669	507663	507750	507757	507781
MODERN	507930	8630	Aspen oak	507996	507992	507995	507994	508214
MODERN	507931	8199	Desert oak	507691	507674	507770	507979	508222
MODERN	507211	8633	Shire oak	507690	507680	507769	507999	508221
MODERN	507123	8575	Blonde oak	507691	507674	507770	507979	508222
MODERN	507932	8352	Wild oak	507686	507980	507762	507976	508217
MODERN	507015	8757	Vineyard	507670	507664	507751	507758	507782
MODERN	507193	8573	Harlech oak	507689	507679	507764	507973	508219
NATURE	507218	8575	Blonde oak	507691	507674	507770	507979	508222
NATURE	507223	8576	Loft oak	507687	507981	507766	507978	508220
NATURE	507219	8630	Aspen oak	507996	507992	507995	507994	508214
NATURE	507097	5542	Boulder oak	507669	507663	507750	507757	507781
NATURE	507221	8633	Shire oak	507690	507680	507769	507999	508221
NATURE	507098	5543	Colorado oak	507669	507663	507750	507757	507781
NATURE	507096	5541	Bedrock oak	507669	507663	507750	507757	507781
RESIDENCE DELUXE	507107	8155	Appalachian hickory	507689	507679	507764	507973	508219
RESIDENCE DELUXE	507109	8156	Red river hickory	507686	507980	507762	507976	508217
RESIDENCE DELUXE	507111	8157	Smoky mountain hickory	507670	507664	507751	507758	507782

	PROFILI FUTURA CLIP				PROFILI UNIVERSALI ADESIVI							
	Dilatazione		Soglia		Dilatazione		Soglia		Terminale			
	H 900	H 2700	H 900	H 2700	2,9x38x900	2,9x38x2700	3,4x38x900	8x39x900	8x39x2700	2/20x24,5x1000	2/20x24,5x2700	2/10x24,5x1000
							507719	507772	507910	507779	-	507777
					507965			507802	507998	508201		508211
	507806	507810	507797	507801	507705	507704		507732	507741	507785	507774	507773
							507716	507739	507997	507790		508212
							507719	507772	507910	507779		507777
					507965			507802	507998	508201		508211
							507719	507772	507910	507779		507777
	507809	507813	507800	507805	507709	507708		507734	507743	507787	507775	508204
	507806	507810	507797	507801	507705	507704		507732	507741	507785	507774	507773
							507710	507969	507971	508200		508207
	507809	507813	507800	507805	507709	507708		507734	507743	507787	507775	508204
							507713	507736	507745	507816		508209
	507808	507812	507799	507804	507707	507706		507733	507742	507786	507776	508203
							507715	507738	507747	507789		508213
					507965			507802	507998	508201		508211
	507806	507810	507797	507801	507705	507704		507732	507741	507785	507774	507773
	507808	507812	507799	507804	507707	507706		507733	507742	507786	507776	508203
							507715	507738	507747	507789		508213
					507965			507802	507998	508201		508211
	507808	507812	507799	507804	507707	507706		507733	507742	507786	507776	508203
					507965			507802	507998	508201		508211
							507715	507738	507747	507789		508213
							507715	507738	507747	507789		508213
					507965			507802	507998	508201		508211
	507808	507812	507799	507804	507707	507706		507733	507742	507786	507776	508203
	507808	507812	507799	507804	507707	507706		507733	507742	507786	507776	508203
							507719	507772	507910	507779		507777
							507716	507739	507997	507790		508212
							507719	507772	507910	507779		507777
							507714	507737	507746	507788		508208
	507809	507813	507800	507805	507709	507708		507734	507743	507787	507775	508204
							507715	507738	507747	507789		508213
							507719	507772	507910	507779		507777
					507965			507802	507998	508201		508211
	507808	507812	507799	507804	507707	507706		507733	507742	507786	507776	508203
							507716	507739	507997	507790		508212
	507808	507812	507799	507804	507707	507706		507733	507742	507786	507776	508203
	507808	507812	507799	507804	507707	507706		507733	507742	507786	507776	508203
							507715	507738	507747	507789		508213
							507714	507737	507746	507788		508208
	507809	507813	507800	507805	507709	507708		507734	507743	507787	507775	508204

ABBINAMENTI possibili


PAVIMENTI				PROFILI CLICK				
Collezione	Art.	Cod. Dec	Nome Decoro	Dilatazione		Soglia		Terminale
				H 900	H 2700	H 900	H 2700	H 2700
RESIDENCE	507074	101	White lacquered hickory	507996	507992	507995	507994	508214
RESIDENCE	507090	5535	Antique chestnut	507690	507680	507769	507999	508221
RESIDENCE	507091	5536	Rushmore chestnut	507688	507673	507767	507977	508218
RESIDENCE	507092	5537	Tawny chestnut	507689	507679	507764	507973	508219
RESIDENCE	507094	5539	Bakersfield chestnut	507690	507680	507769	507999	508221
RESIDENCE	507108	8155	Appalachian hickory	507689	507679	507764	507973	508219
RESIDENCE	507110	8156	Red river hickory	507686	507980	507762	507976	508217
RESIDENCE	507112	8157	Smoky mountain hickory	507670	507664	507751	507758	507782
RESIDENCE	507114	8158	Olympus hickory	507691	507674	507770	507979	508222
RESIDENCE	507933	5954	Hardy oak	507669	507663	507750	507757	507781
RESIDENCE	507934	5947	Historic oak	507691	507674	507770	507979	508222
RESIDENCE	507935	5953	Chantilly oak	507669	507663	507750	507757	507781
VARIOSTEP LONG	507095	5540	Valley oak	507691	507674	507770	507979	508222
VARIOSTEP LONG	507099	5543	Colorado oak	507669	507663	507750	507757	507781
VARIOSTEP LONG	507220	8093	Lancaster oak	507691	507674	507770	507979	508222
VARIOSTEP LONG	507222	5936	Lakeland oak	507691	507674	507770	507979	508222
VINTAGE LONG	507936	5943	Natural hickory	507669	507663	507750	507757	507781
VINTAGE LONG	507937	5947	Historic oak	507691	507674	507770	507979	508222
VINTAGE LONG	507938	8155	Appalachian hickory	507689	507679	507764	507973	508219
VINTAGE LONG	507939	8156	Red river hickory	507686	507980	507762	507976	508217
VINTAGE LONG	507940	K053	Creedence hickory	507688	507673	507767	507977	508218
VINTAGE LONG	507941	K054	Beachcomber hickory	507687	507981	507766	507978	508220
ART	507942	8630	Aspen oak	507996	507992	507995	507994	508214
ART	507943	4277	Meridian oak	507691	507674	507770	507979	508222
ART	507944	5542	Boulder oak	507669	507663	507750	507757	507781
ART	507945	4279	Provincial oak	507687	507981	507766	507978	508220
ART	507946	5541	Bedrock oak	507669	507663	507750	507757	507781
XONIC	508000	R020	White water	507669	507663	507750	507757	507781
XONIC	508001	R021	Eclipse	507687	507981	507766	507978	508220
XONIC	508002	R026	Sundance	507688	507673	507767	507977	508218
XONIC	508010	R017	Tortuga	507685	507678	507760	507975	508216
XONIC	508011	R018	Tru grit	507669	507663	507750	507757	507781
XONIC	508012	R019	Ocean drive	507688	507673	507767	507977	508218
XONIC	508013	R022	Long beach	507672	507665	507752	507763	507783
XONIC	508014	R023	Anchorage	507687	507981	507766	507978	508220
XONIC	508015	R024	Rocky mountain way	507687	507981	507766	507978	508220
XONIC	508016	R025	Pennsylvania	507996	507992	507995	507994	508214
XONIC	508017	R027	Victoriana	507667	507662	507749	507754	507780
XONIC	508018	R028	Gran reserva	507686	507980	507762	507976	508217
XONIC	508019	R029	Coopers classic	507688	507673	507767	507977	508218
XONIC	508020	R013	Sandstorm	507688	507673	507767	507977	508218
XONIC	508021	R014	Pearly gates	507667	507662	507749	507754	507780
XONIC	508022	R015	Columbus	507687	507981	507766	507978	508220
XONIC	508023	R016	Goldrush	507670	507664	507751	507758	507782

PROFILI FUTURA CLIP				PROFILI UNIVERSALI ADESIVI							
Dilatazione		Soglia		Dilatazione		Soglia		Terminale			
H 900	H 2700	H 900	H 2700	2,9x38x900	2,9x38x2700	3,4x38x900	8x39x900	8x39x2700	2/20x24,5x1000	2/20x24,5x2700	2/10x24,5x1000
							507716	507739	507997	507790	508212
							507966	507970	507972	508202	508210
							507715	507738	507747	507789	508213
							507716	507739	507997	507790	508212
							507715	507738	507747	507789	508213
							507714	507737	507746	507788	508208
507809	507813	507800	507805	507709	507708		507734	507743	507787	507775	508204
							507719	507772	507910	507779	507777
507808	507812	507799	507804	507707	507706		507733	507742	507786	507776	508203
							507719	507772	507910	507779	507777
507808	507812	507799	507804	507707	507706		507733	507742	507786	507776	508203
							507719	507772	507910	507779	507777
							507719	507772	507910	507779	507777
507808	507812	507799	507804	507707	507706		507733	507742	507786	507776	508203
							507719	507772	507910	507779	507777
							507715	507738	507747	507789	508213
							507714	507737	507746	507788	508208
							507966	507970	507972	508202	508210
				507965			507802	507998	508201		508211
							507719	507772	507910	507779	507777
507808	507812	507799	507804	507707	507706		507733	507742	507786	507776	508203
							507965	507802	507998	508201	508211
507808	507812	507799	507804	507707	507706		507733	507742	507786	507776	508203
507808	507812	507799	507804	507707	507706		507733	507742	507786	507776	508203
							507965	507802	507998	508201	508211
							507966	507970	507972	508202	508210
							507713	507736	507745	507816	508209
507808	507812	507799	507804	507707	507706		507733	507742	507786	507776	508203
							507966	507970	507972	508202	508210
				507712	507711		507735	507744	507814	507815	508205
				507965			507802	507998	508201		508211
				507965			507802	507998	508201		508211
507806	507810	507797	507801	507705	507704		507732	507741	507785	507774	507773
							507714	507737	507746	507788	508208
							507966	507970	507972	508202	508210
							507966	507970	507972	508202	508210
507806	507810	507797	507801	507705	507704		507732	507741	507785	507774	507773
				507965			507802	507998	508201		508211
507809	507813	507800	507805	507709	507708		507734	507743	507787	507775	508204


OVERVIEW collezioni

Collezione

collection CLASSIC



Art. 507089
Plancia Alpine Oak (5303)



Art. 507105
Plancia El Paso Oak (8097)




Art. 507104
Plancia San Diego Oak (8096)



Art. 507127
2-Strip Urban Legend (8812)

collection LOFT



Art. 507066
Plancia San Francisco Pine (1722)



Art. 507065
Plancia Rovere Country (709)



Art. 507068
Plancia Oak Rustic (9195)




Art. 507116
Plancia Brazilian Cherry (8459)

collection VILLA



Art. 507187
Plancia St. Moritz Oak (8461)



Art. 507186
Plancia New England Oak (8837)



Art. 507073
Plancia San Diego Oak (8096)



Art. 507226
Plancia Salt Lake Oak (4295)

collection MODERN



Art. 507930
Plancia Aspen Oak (8630)



Art. 507931
Plancia Desert Oak (8199)




Art. 507211
Plancia Shire Oak (8633)



Art. 507123
Plancia Blonde Oak (8575)

collection NATURE



Art. 507218
Plancia Blonde Oak (8575)



Art. 507223
Plancia Loft Oak (8576)



Art. 507219
Plancia Aspen Oak (8630)



Art. 507097
Plancia Boulder Oak (5542)

collection RESIDENCE



Art. 507074
Plancia White Lacquered Hickory (101)



Art. 507090
Plancia Antique Chestnut (5535)



Art. 507091
Plancia Rushmore Chestnut (5536)




Art. 507092
Plancia Tawny Chestnut (5537)

collection RESIDENCE DELUXE



Art. 507107
Plancia Appalachian Hickory (8155)




Art. 507109
Plancia Red River Hickory (8156)




Art. 507111
Plancia Smokey Mountain Hickory (8157)

collection ART



Art. 507942
Plancia Aspen Oak (8630)



Art. 507943
Plancia Meridian Oak (4277)



Art. 507944
Plancia Boulder Oak (5542)



Art. 507945
Plancia Provincial Oak (4279)



Art. 507052
Plancia Manitoba Oak
(8373)



Art. 507202
Plancia Wengé Kinshasa
(5965)



Art. 507233
2-Strip Oak Swedish
Country (4280)



Art. 507232
Plancia Rock Ridge Oak
(4009)



Art. 507231
Plancia Greenland Oak
(5236)



Art. 507106
Plancia Arizona Oak
(8098)



Art. 507064
2-Strip Rugged Oak
(8222)



Art. 507067
2-Strip Elegant Oak
(8521)



Art. 507120
2-Strip Chateaux Oak
(8529)



Art. 507126
Plancia Oak Alsace (8726)



Art. 507081
Plancia Provincial Oak
(4279)



Art. 507932
Plancia Wild Oak (8352)



Art. 507015
Plancia Vineyard (8757)



Art. 507193
Plancia Harlech Oak
(8573)



Art. 507221
Plancia Shire Oak (8633)



Art. 507098
Plancia Colorado Oak
(5543)




Art. 507096
Plancia Bedrock Oak
(5541)




Art. 507094
Plancia Bakersfield
Chestnut (5539)



Art. 507108
Plancia Appalachian
Hickory (8155)



Art. 507110
Plancia Red River Hickory
(8156)



Art. 507112
Plancia Smokey Mountain
Hickory (8157)




Art. 507114
Plancia Olympus Hickory
(8158)



Art. 507933
Plancia Hardy Oak (5954)



Art. 507934
Plancia Historic Oak
(5947)



Art. 507935
Plancia Chantilly Oak
(5953)




Art. 507946
Plancia Bedrock Oak
(5541)

collection FREESTEP




Art. 507925
3-Strip Santiago Oak (5563)



Art. 507926
Plancia Sherwood Oak (5985)




Art. 507927
Plancia San Diego Oak (8096)



Art. 507928
Plancia St. Moritz Oak (8461)


collection VARIOSTEP LONG



Art. 507095
Plancia Valley Oak (5540)



Art. 507099
Plancia Colorado Oak (5543)



Art. 507220
Plancia Lancaster Oak (8093)



Art. 507222
Plancia Lakeland Oak (5936)

collection VINTAGE LONG

Disponibile in 30 gg dall'ordine



Art. 507936
Plancia Natural Hickory (5943)



Art. 507937
Plancia Historic Oak (5947)



Art. 507938
Plancia Appalachian Hickory (8155)




Art. 507939
Plancia Red River Hickory (8156)

collection XTREME (Pavimento in Fibre minerali)


Disponibile in 30 gg dall'ordine



Art. 507228
Plancia Minnesota Oak (5931)



Art. 507915
Plancia St. Louis Oak (5933)



Art. 507916
Plancia Savannah Robinia (4293)




Art. 507917
Plancia Jacksonville Oak (5932)

collection XONIC 4 mm (Pavimento in Vinyl)

Disponibile in 30 gg dall'ordine



Art. 508000
Plancia White Water (R020)




Art. 508001
Plancia Eclipse (R021)




Art. 508002
Plancia Sundance (R026)

collection XONIC 5 mm (Pavimento in Vinyl)


Disponibile in 30 gg dall'ordine



Art. 508010
Plancia Tortuga (R017)



Art. 508011
Plancia Tru Grit (R018)



Art. 508012
Plancia Ocean Drive (R019)



Art. 508013
Plancia Long Beach (R022)



Art. 508022
Plancia Columbus (R015)




Art. 508023
Plancia Goldrush (R016)




Art. 507940
Plancia Creedence
Hickory (K053)



Art. 507941
Plancia Beachcomber
Hickory (K054)



Art. 507918
Piastrella Kalahari (5342)



Art. 507919
Piastrella Ardesia Basalto
(8099)



Art. 508014
Plancia Anchorage (R023)



Art. 508015
Plancia Rocky Mountain
Way (R024)



Art. 508016
Plancia Pennsylvania
(R025)



Art. 508017
Piastrella Victoriana
(R027)



Art. 508018
Multistrip Gran Reserva
(R028)



Art. 508019
Multistrip Coopers
Classic (R029)



Art. 508020
Plancia Sandstorm (R013)



Art. 508021
Plancia Pearly Gates
(R014)



Sede Pircher Oberland Spa - Dobbiaco (BZ)



www.altapusteria.info



DOLOMITI
UNESCO WORLD
NATURAL HERITAGE
DOLOMITI:
PATRIMONIO UNIVERSALE
DELL'UMANITÀ UNESCO

CREDITS

Foto: **Fratelli Zambroni Reggiolo; Kronoflooring, Parkett
Freund SGH, Archivio Pircher**
Stampa: **Grafiche Corrà - Arcole (VR)**
Coordinamento: **Ufficio Marketing e Comunicazione Pircher**

In collaborazione con:



Copyright 2016 Pircher Oberland Spa. I diritti di privativa industriale non di Pircher Oberland Spa mostrati nel presente catalogo sono di proprietà dei legittimi titolari e sono utilizzati a fine esclusivamente artistico e creativo. È vietata la riproduzione totale o parziale di immagini e testi salvo autorizzazione scritta da parte di Pircher Oberland Spa.

Per motivi di riproduzione tipografica i colori del presente catalogo sono puramente indicativi. Pircher Oberland Spa si riserva la facoltà di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli presentati nel catalogo.

L'ECCELLENZA PIRCHER IN 10 PUNTI



PIRCHER DAL 1928

Oltre 80 anni di competenza e passione per il legno.

CERTIFICAZIONI


L'intera azienda, i processi produttivi e i prodotti sono certificati secondo le principali norme internazionali.



AMPIO ASSORTIMENTO

Legno di pino e abete.

Strutture, mobili, pavimenti, illuminazioni e complementi: tutto per l'arredo giardino.



QUALITÀ

Per l'intera linea viene utilizzato esclusivamente legno di pino e abete della migliore qualità.



AMBIENTE

Pircher agisce nel rispetto della natura, utilizza legno certificato, investe sul territorio e sulla collettività.

MADE IN ALTO ADIGE

I prodotti Tartaruga sono interamente prodotti in Alto Adige, dove il legno è di casa.



SICUREZZA

Le travi in legno lamellare sono realizzati con colle poliuretaniche che non emettono gas formaldeide.

RICERCA E INNOVAZIONE

Impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni, materiali e tecnologie di lavorazione all'avanguardia.



PRONTA CONSEGNA

Tempi di consegna ridotti per gli assortimenti standard.

CONTATTI

Per rimanere aggiornati, seguici su:
www.pircher.eu,
www.facebook.com/pircher.eu





Pircher Oberland Spa
via Rienza 43
39034 Dobbiaco (BZ)

Distribuzione
Pircher Oberland Spa – Filiale Rolo
Centro Logistico
via Martin Luther King 1-23
42047 Rolo (RE)
tel 0522664444 – fax 0522664445
centrologistico.rolo@pircher.eu

www.pircher.eu

RIVENDITORE